

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 15.11.2024 р. № UA18080130010016971-III-0202Ж та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	44907200
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	-
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	office@grmu.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	11200, Житомирська обл., Звягельський район, селище Ємільчине, вул. Івана Франка, 30
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ UA18080130010016971-III-0202Ж від 15.11.2024 р
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Завадська О.М.
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	098-36-39-199
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	o.zavadska@grmu.com.ua
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
2	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
3	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
4	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
5	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
6	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
7	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
8	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
9	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
11	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
12	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
13	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,0006 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
14	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
15	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
16	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
17	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
18	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
19	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,0006 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
20	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,0006 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
21	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
24	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,0036 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
25	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
26	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,00035 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-
29	Оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2])	0,027 г/сек	1 раз на рік	Метрологічно атестовані MBV	Труба	-	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Не встановлено дозволу на викиди									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці. Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
-	-

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток: 1. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

2. Копія Дозволу № UA18080130010016971-III-0202Ж.



В. о. Директора Житомирської філії
ТОВ «Тазирозподільні мережі України»

(підпис)

Олексій РУБСЬКИЙ

(прізвище, власне ім'я та
по батькові (за наявності))

Начальник служби
ОП, ПБ, ОНС та ЦЗ

(підпис)

Ірина ГРУНИЦЬКА

Виконання вимог та умов, які встановлені в дозволі на викиди.

1. Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

1.1. Жодні викиди забруднюючих речовин в атмосферу не перевищують гранично-допустимі викиди які зазначені в дозволі. Інші викиди в атмосферу відсутні.

1.2. Здійснюється контроль в установленому законодавством порядку за дотриманням ГДУ (ОБРВ) забруднення АП в приземному шарі атмосфери шляхом проведення інструментально-лабораторних вимірювань акредитованими лабораторіями. На межі СЗЗ.

1.3. Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами промайданчика не перевищують санітарні та екологічні норми.

1.4. Всі роботи на об'єкті виконуються таким чином, що викиди в атмосферу не призводять до суттєвих незручностей за межами об'єкта та суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.5. Всі роботи на підприємстві здійснюються відповідно із затвердженими технологічними документами та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації.

1.6. Технічний процес на підприємстві здійснюється у чіткій відповідності з проектною документацією, інструкціями з техніки безпеки і протипожежної безпеки.

1.7. Котли налагоджені у відповідності з інструкціями по обслуговуванню. Експлуатація відбувається по відповідним нормам.

1.8. Сировина та матеріали використовуються економно та відповідає всім держстандартам.

1.9. Усі види робіт здійснюються на відповідному техобладнанні та відповідно до його паспортних даних, згідно затверджених регламентів (інструкцій, технологічних карт тощо), в яких передбачені заходи, що запобігають дії на працівників шкідливих і небезпечних чинників.

В технологічному процесі застосовується сировина та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки СЕС.

1.10. Дотримано правил безпечного ведення ремонтних робіт.

1.11. Технологічне обладнання налагоджено, герметичне. Агрегати та механізми у належному технічному стані. Всі джерела пронумеровано відповідно переліку таблиць інвентаризації.

1.12. Техпроцеси відповідають нормативним документам та стандартам в галузі безпеки праці. Використовується технічно справне обладнання.

2. Умови до виробничого контролю.

2.1. Щоденно здійснюється нагляд за дотриманням належного рівня експлуатації всього обладнання, а також перед початком роботи, проводиться візуальний огляд обладнання.

2.2. Систематично проводиться контроль техобладнання та устаткування.

2.3. Для зменшення втрат сировини, матеріалів та запобігання викидів в атмосферне повітря проводиться технічний огляд та контроль за герметичністю.

2.4. Щоденно, перед початком роботи, здійснюється візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної вентиляції.

2.5. Виробничий контроль за дотриманням граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин здійснюється спеціалізованою організацією, яка має у своєму складі лабораторію.

2.6. Відбір проб здійснюється з дотриманням вимог ДСТУ.

2.7. Підприємство щороку подає до дозвільного органу звіт про дотримання вимог дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

3. Умови до неорганізованих та залпових джерел викидів.

Умови до неорганізованих джерел викидів (Джерело №22 — зварювальний пост, джерело №23 — робота кутової шліфувальної машини, джерело №30 — заправний отвір генератора).

3.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не перевищують гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

3.2. Постійно відбувається контроль за технічним станом обладнання. Своєчасно проводиться профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

3.3. Використовуються апарати, машини та установки з дотриманням техрежимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.

3.3. Експлуатація обладнання здійснюється з дотриманням вимог технологічного регламенту, правил і норм охорони праці, пожежної та екологічної безпеки.

3.4. Дотримуються усі правила пожежної та техногенної безпеки.

3.5. Технологічні процеси відповідають нормативним документам та Держстандартам в галузі безпеки праці.

Умови до залпових джерел викидів

№ дж. викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба/місяць/рік	Тривалість викиду, хвилини	Річна величина залпових викидів, тон на рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	410	метан		436,69	1572,084	1 раз на рік	0,00056	0,519
28	410	метан		436,69	1572,084	1 раз на рік	0,00056	0,519

Залпові викиди не перевищують 3-х кратне значення встановленого граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства.

4. Заходи із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

4.1. Розроблено та погоджено план організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

4.2. Підприємство постійно дотримується вимог пожежної безпеки та охорони праці.

4.3. Розроблено спецзаходи щодо охорони довкілля на випадок виникнення аварійних ситуацій техногенного та природного походження.

4.4. Підприємство укомплектоване засобами пожежогасіння згідно діючих норм. Проводиться періодичний інструктаж персоналу щодо заходів пожежної безпеки, охорони праці, постійно проводиться перепідготовка спеціалістів в системі промислової безпеки і екологічної.

4.5. Проводяться навчання керівного складу підприємства з питань захисту від НС.



**ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

ДОЗВІЛ № UA18080130010016971 – III – 0202 Ж
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами для об'єкта III групи.

Видано Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газорозподільні мережі України»
(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
Місцезнаходження 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1
(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця)
Ємільчинська діляниця Звягельського УЕГГ
Житомирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
11200, Житомирська область, Звягельський район,
селище Ємільчине, вул. Івана Франка, буд. 30
(місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика)

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;
реєстр. номер облікової картки платника податків (за наявності) або
серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстр. номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

44907200

Строк дії дозволу: необмежений

Дата видачі 15.11.2024 р.

Директор

Олександр КОНДРАТЮК

Умови, які встановлюються у дозволі на викиди, додаються.

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газорозподільні мережі України»

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

44907200

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

Голова правління Скриль Олексій Костянтинович

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця)

Ємільчинська діляниця Звягельського УЕГГ
Житомирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

11200, Житомирська область, Звягельський район,
селище Ємільчине, вул. Івана Франка, буд. 30

(місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика)

Завадська О.В.. провідний інженер - еколог, тел. 098 3639199

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу, адреса ел. пошти)