

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди від 16.03.2020 р. № 1820386000-84 та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-АНДРУШІВКА»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	34277504
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	13446, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Лебединці, вул. Вікторії Гагич, буд. 15
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	38067 503 74 75
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	tagro.common@gmail.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	13446, Житомирська обл., Бердичівський р-н, (Андрушівський р-н), с. Лебединці, вул. Вікторії Гагич, буд. 16-В
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1820386000-84 від 16.03.2020 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Войнелович Сергій Олександрович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	38067 503 74 75
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	tagro.common@gmail.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
5	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	Труба	23,37	-126,63
6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	Труба	23,12	-126,88
7	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	Труба	21,06	-128,94
8	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	Труба	16,42	-133,88

9	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	Труба	21,20	-128,8
10	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	Труба	19,73	-130,27
11	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	Труба	22,96	-127,04
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	Труба	20,14	-129,86
13	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	Труба	21,54	-128,46
14	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	Труба	19,81	-130,19
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	Труба	25,27	-124,73

	за складом							
19	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	Труба (вихід з циклону)	60,65	-89,35	

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3						
Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр	Значення періодичних вимірювань*	Місце відбору проб	Методика виконання вимірювань	Періодичність вимірювання	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Назва забруднюючої речовини
Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань
Номер джерела викиду	Номер джерела викиду	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр	Значення періодичних вимірювань*	Місце відбору проб
Контроль не встановлено						

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Заходи не встановлено	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Заходи не встановлено							

Додаток: Електронна копія звіту у форматі AdobePortableDocumentFormat (PDF).

Директор ТОВ «АГРО-АНДРУШІВКА»
(посада)


(підпис)

Войнелович Сергій Олександрович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

МП (за наявності)