

*Начальнику Управління екології
та природних ресурсів Житомирської*

державної адміністрації

Олександру Кондратюку

Голови СФГ «Кудинський»
В.А. Кудинський
13522, Житомирська обл.,
Житомирський р-н,
с.Криве, вул.Малярівка, 42

Вих.№ 4 від «15» 02 2024 року

Відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» подасмо до Управління екології звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин СФГ «Кудинський».

Додатки:

- Звіт суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди від 09.07.2021 р. № UA 18040390070046699 – Ж60 та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;
- Звіт про здійснення контролю промвикидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що викидаються стаціонарними джерелами СФГ «Кудинський».

Голова СФГ «Кудинський»

М.П.



В.А. Кудинський

ЗВІТ

СФГ «Кудинський» про дотримання умов дозволу на викиди
від 09.07.2021 р. № UA 18040390070046699 – Ж60 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	СФГ «Кудинський»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	32614413
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	13522, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Криве, вул.Малярівка, 42
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(067)7745277
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	vkudinskiy@ukr.net
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	13522, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Криве, вул.Лисенка, 27
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ UA 18040390070046699 – Ж60 від 09.07.2021 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
У разі виникнення НС техногенного та природного характеру, направити повідомлення в управління якнайшвидше	НС техногенного та природного характеру не виникало

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тон на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі AdobePortableDocumentFormat (PDF).

Голова СФГ «Кудинський»
(посада)Кудинський Валерій Антонович
(прізвище, власне ім'я та по батькові)

МП

ЗВІТ
про результати контролю за дотриманням
затверджених нормативів граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин відповідно до дозволу
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
СФГ «Кудинський»

Виконавець – ПП “Матрикс Груп”

(Сертифікат підтвердження компетентності №029/2022 від 26.09.2022 р.)

Директор ПП “Матрикс Груп”

07.02.2024 р.
(Дата)



Грофимчук А.Б.

Криве - 2024

AKT

Відповідальна особа за природоохоронну діяльність на підприємстві: механік СФГ «Кудинський» А.О. Бабій.

В присутності представника підприємства: механік СФГ «Кудинський» А.О. Бабій.

Дата проведения: 07 лютого 2024 р.

ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків;

ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків;

КНД 211.2.3.063-98. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція. Київ. 1998 рік;

[1] – МВВ № 081/12-0161-05 - Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом. Діапазон: $1 \div 10000 \text{ мг/м}^3$, похибка: $\delta = \pm 15\%$.

Засоби виміральної техніки:		
Назва ЗВТ	Номер	Дата останньої повірки
1	2	3
Рулетка металева Р10	інв. 123	24.08.2023 р.
Термометр ТЛ-3	395	15.11.2022 р. (1 раз у 3 роки)
Секундомір СОСпр-26-2-000	5230	24.08.2023 р.
Барометр-анероїд метеорологічний БАММ-1	8486	28.08.2023 р.
Прокачуючий пристрій "Проба"	32	24.08.2023 р.
Ваги лабораторні електронні ESJ 110-4В	054643	24.08.2023 р.
Штангенциркуль ШЦ-I-150-0.05	0031	24.08.2023 р.
Вимірювач швидкості газових потоків ІС-2	п. д. пр. 705	15.08.2023 р.

0031
703
ІС 2
"МАТРИКС"
І.К.368015
Україна

Григорусь В.А.
Замашна Н.Т.

Трофимчук А.Б.

Бабій А.О.

ЗВІТ

про здійснення контролю промвикидів забруднюючих речовин в
атмосферу від стаціонарного джерела СФГ "Кудинський"

від 06.02.2024 р.

№ ДВ	Назва речовини, яка контролюється	Викид ЗР	Дозволені обсяги викидів (ГДВ)	Примітка
		мг/м ³	мг/м ³	
05	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	18,37	150,0	[1]

Методика:

[1] – МВВ № 081/12-0161-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом. Діапазон: $1 \div 10000$ мг/м³, похибка:

Висновок: Вимірювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела №05 СФГ "Кудинський", за адресою 13522, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Криве, вул.Лисенка, 27, проведені 07 лютого 2024 року, не виявили перевищень відносно допустимих значень.

Директор ПП "Матрикс Груп"



А.Б. Трофимчук

(підпис, прізвища та ініціали)
М.П.

Протокол вимірювань параметрів газового потоку
СФГ "Кудинський", 13522, Житомирська обл., Житомирський р-н,
Попільнянська ТГ, с.Криве, вул.Лисенка, 27

Дата виконання вимірювань 07.02.2024 р.
 Час виконання вимірюв: Початок 9 год., 20 хв. Закінчення 9 год., 40 хв.
 Вимірювання виконані відповідно до ДСТУ 8725:2017 та ДСТУ 8726:2017.

1. Номер (назва) джерела: №05 Вихідна труба циклону

2. Місце вимірювання: на виході з циклону ЦОЛ-3 аспірації від сепаратору ЗАО-25

2.1 До (після) вентилятора; до (після) ГОУ;

ділянка газоходу: вертикальна, горизонтальна, похила (підкреслити)

2.2 Довжина прямої ділянки L , мм 2050 мм

2.3 Вимірювальний переріз

Круглий переріз

Діаметр d , мм

380	380	380	380	$d^- =$	380
-----	-----	-----	-----	---------	---

Довжина зовнішнього периметра F_j , мм

1193	1193	1193	1193	$F_j^- =$	1193
------	------	------	------	-----------	--

Товщина стінки dc_j , мм

1	1	1	1	$dc_j^- =$	1
---	---	---	---	------------	---

$dc_j^- =$	0,318* F_j^- -2 dc_j^-	0,318*1193-2*1	$d^- =$	377
------------	----------------------------	----------------	---------	---

$L = l/d^- = 2050 / 377 = 5,431$

Довжина ділянки до вимірювального перерізу l_y , мм

$l_y = L_y * d^- =$

Довжина ділянки після вимірювального перерізу l_z , мм

$l_z = L_z * d^- =$

Кількість точок вимірювань n_d , шт

$n_d = 2$

Площа перерізу S_d , м²

$S_d = 0,785 * (d^- / 1000)^2$

$S_d = 0,785 * (377 / 1000)^2 =$ 0,11

3. Температура газового потоку tr ; °C; Tr ; K

Координати точки, мм	tr1	tr2	tr3	tr
т.1 0,25*d ⁻				
0,25*380=	95	15,6	15,8	15,4
т.2 0,75*d ⁻				
0,75*380=	285	15,3	15,5	15,6
tr ⁻ =	15,5	Tr=(273+tr ⁻)		Tr= 289

4. Атмосферний тиск P_a , кПа

На початку	Наприкінці	P_a^-	
97,6	97,6	P_a^-	97,6

5. ЗВТ, що застосовувались під час вимірювання

Назва ЗВТ	Заводський номер	Відомості з повірки ЗВТ	
Барометр-анероїд БАММ-1	8486	Свідоцтво №К/1380/Т	28.08.2023 р.
Термометр ТЛ-3	395	тавро (1раз/3 роки)	15.11.2022 р.
Рулетка металева Р10	інв. 123	Свідоцтво №П/368/8	24.08.2023 р.
Секундомір СОСпр-26-2-000	5230	Свідоцтво №П/366/8	24.08.2023 р.
Мановакууметр цифровий ММЦ-200	70	Свідоцтво №П/958/Т	28.08.2023 р.
Пневмометрична трубка ТН-1.0	232	Сертифікат калібрування №UA/22/230815/00118	15.08.2023 р.
Штангенциркуль ШЦ-I-150-0.05	0031	Свідоцтво №В/262/8	24.08.2023 р.

Протокол №1

розрахунку концентрацій речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
СФГ "Кудинський",

13522, Житомирська обл., Житомирський р-н, Попільнянська ТГ, с.Криве, вул.Лисенка, 27

07.02.2024 р.

№ п/п	Назва джерела	Час від- бору	Збіль- шення маси фільтру	Зміна маси контр. фільтру	Маса пилу в пробо- відб. трубці	Маса пилу, всьо- го	Швид. кість пото- ку	Діа- метр накі- печ.	Об"єм ізокінет. відбору проб	Об"єм аспіров. газу	Параметри атмосферно го повітря		Параметри газо- пилового потoku		К н.у.	Об"єм аспіро- ваного газу, н.у.	Концент рація пилу	Об"ємна витрата	Потуж- ність викиду
		хв	г	г	г	г	м/с	мм	л/хв	м ³	Р атм	t атм	ΔР газ	t газ		н.м ³	мг/м ³	н.м ³ /с	г/с
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом																			
1	№05 Вихідна труба циклону	20	0,0033	0	0	0,0033	13,20	4,1	10,45	0,21	731,9	+ 7	0,77	15,5	0,912	0,191	17,32	1,37	0,025076
2		20	0,0028	0	0	0,0028	13,20	4,1	10,45	0,21	731,9	+ 7	0,77	15,5	0,912	0,191	14,69	1,37	
3		20	0,0035	0	0	0,0035	13,20	4,1	10,45	0,21	731,9	+ 7	0,77	15,5	0,912	0,191	18,37	1,37	
4		20	0,0025	0	0	0,0025	13,20	4,1	10,45	0,21	731,9	+ 7	0,77	15,5	0,912	0,191	13,12	1,37	
5		20	0,0029	0	0	0,0029	13,20	4,1	10,45	0,21	731,9	+ 7	0,77	15,5	0,912	0,191	15,22	1,37	
Максимальна концентрація пилу, мг/м ³																		18,37	

Методика виконання вимірювань:

МВВ № 081/12-0161-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом. Діапазон: $1 \div 10000 \text{ мг/м}^3$, похибка: $\delta = \pm 15\%$ [1]

Вимірювання виконали:

В.А. Григорусь
Н.Т. Замашна

Директор ПП "Матрикс Груп"

А.Б. Трофимчук



М.П.

Додаток 1 до Акта відбору проб від 07.02.2024 р №07/02/24

Розрахунок

витрати газу при відборі проб речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (при вимірюванні тиску в кПа)

(пилу та аерозолів при p - в кПа, діаметрі пилотвірної трубки $d_{tr} = 6$ мм, густині газу $\rho_0 = 1,29$ кг/м³, густині газу при градуюванні ротаметру $1,30$ кг/м³)

Номер		Швидкість, $\bar{v}$		Пилотвірний наконечник				q_{vp} , dm^3/xv	$1,64 \cdot q_{vp}$	p_r/T_r	t_p , $^{\circ}C$	T_p , К	p_p , кПа	p'_p , кПа	T_p/p'_p	$\sqrt{T_p/p'_p}$	$q'_{vp}, \partial m^3/xv$		Тривалість відбору, Т, хв.	V , dm^3	V_0 , dm^3
				$d = 24/\sqrt{v}$, мм	d^2 , мм ²	розр.	факт.										розр.	факт.			
ДВ, ДУ	точки по перебігу газозолу	$\sqrt{v}$	м/с																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
05	2	13,20	3,63	6,6	4,1	16,8	10,45	17,14	0,34	15,5	289	0,77	97,68	2,95	1,72	9,97	10,45	20	209,05	190,57	

Розрахунок викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок

№ п/п	Збільшення маси фільтру, мг	Зміна маси контр. фільтру, мг	Маса пилу в пробі відб. трубі, мг	Маса пилу, всього, мг	Концентрація пилу, мг/нм ³	Об'ємна витрата, н.м ³ /с	Потужність викиду		Час роботи год/рік
							г/с	т/рік	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1-5, max	0,0035	0,0000	0,0000	0,0035	18,37	1,37	0,025076	-	-

Вимірювання виконали :

В.А. Григорусь

Н.Т. Замашна

Директор ПП "Матрикс Груп"

А.Б. Трофимчук



РЕ 000136
ZhSM

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП „Житомирстандартметрологія”)

Сертифікат підтвердження компетентності

№029/2022

від 26 вересня 2022 р.

чинний до 25 вересня 2025 р.

Виданий Приватному підприємству “Матрикс Груп”, і.к. 36801506,

юридична адреса:

Україна, 10029, м. Житомир, вул., Небесної Сотні, 44, кв.3;

адреса розташування вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії:

Україна, 10029, м. Житомир, вул., Грушевського, 26;

підтверджує компетентність
вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії
Приватного підприємства “Матрикс Груп”
на проведення вимірювань.

Галузь підтвердження компетентності наведена в додатку до цього сертифікату
і є його невід’ємною частиною.

Генеральний директор



Людмила ДАНЧУК

ПІК 000314

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор ПП «МАТРИКС ГРУП»

Трофимчук А.Б.