

від 06.03 2024р. № 525

Управління екології та природних
ресурсів Житомирської обласної
державної адміністрації
вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014
pryroda@eprdep.zht.gov.ua

*Про надання інформації щодо виконання
заходів контролю ГДВ
та умов дозволу на викиди*

ТОВ «ТЕХНО ГРИЛЬ ГРУП» (код 42154867) на виконання ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та умов Дозволу №UA 18060050060096563-K83 від 14.09.2022р. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, направляє Вам інформацію звіту контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Директор ТОВ «ТЕХНО ГРИЛЬ ГРУП»


(підпис)

Валентин ВЕГЕРА



ЗВІТ
суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 14.09.2022р. №UA 18060050060096563-K83 та виконання заходів
щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ТОВ «ТЕХНО ГРИЛЬ ГРУП»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	42154867
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	03057, місто КИЇВ, вулиця МЕТАЛІСТІВ, будинок 16
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+380444952929
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	pn@tgg.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	11553, Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Давидки, вул. Центральна, буд.13 А
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ UA 18060050060096563-K83 від 14.09.2022р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-----

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр/ г/с	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр/г/с
3	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0875	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,048	0,0395
3	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,035	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,029	0,006
3	Оксид вуглецю	0,7	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,303	0,397
3	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	76,5	73,5
4	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,013	0,017
4	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,009	0,015
4	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,133	0,017
4	Речовини у вигляді суспендованих	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-	газохід	82,1	67,9

	твердих частинок недиференційовані за складом		місяців	0161-05		
5	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,014
5	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,016
5	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,04
5	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	80,9
6	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,02
6	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,014
6	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,045
6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	30,3
7	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,017
7	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,013
7	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,036
7	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	44,8
8	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0875	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,0655

	азоту							
8	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,035	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,032	0,003	
8	Оксид вуглецю	0,7	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,321	0,379	
8	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	58,9	91,1	
9	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,009	0,021	
9	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,008	0,016	
9	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,098	0,052	
9	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	136	14	
10	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,014	0,016	
10	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,013	0,011	
10	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,101	0,049	
10	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	91,7	58,3	
11	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,015	0,015	
11	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,01	0,014	

11	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,079	0,071
11	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	101	49
12	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,01	0,02
12	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки ⁰	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,01	0,014
12	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,064	0,086
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	61,7	88,3
15	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,1	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,039	0,061
15	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,04	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,024	0,016
15	Оксид вуглецю	0,8	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,401	0,399
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	69,5	80,5
16	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,015	0,015
16	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,008	0,016
16	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,108	0,042
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	38,23	111,77

	недиференційовані за складом Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,013	0,017
17	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,007	0,017
17	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,105	0,045
17	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	49,6	100,4
18	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,012	0,018
18	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,006	0,018
18	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,086	0,064
18	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	53,52	96,48
19	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,012	0,018
19	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,008	0,016
19	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,1	0,05
19	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	57,16	92,84
20	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,013	0,017

20	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,009	0,015
20	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,11	0,04
20	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	53,77	96,23
21	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,03	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,008	0,022
21	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,006	0,018
21	Оксид вуглецю	0,15	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,115	0,035
21	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	54	96
23	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0012	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,001	0,0002
23	Оксид вуглецю	0,0024	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,0012	0,0012
23	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	65	85
24	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0016	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,0011	0,0005
24	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	45	105
24	Оксид вуглецю	0,0034	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,0021	0,0013
25	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0161-05	газохід	25,52	124,48

	недиференційовані за складом		1 раз на 12 місяців		газохід	
26	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,077	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,07
26	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,002	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,0018
26	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150	1 раз на 12 місяців	MBV №081/12-0161-05	газохід	122
26	Оксид вуглецю	0,55	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,12
						0,43

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	---------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Не встановлено

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій		Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено		

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено							

Директор (посада)

(підпис)

Петра Валерій Олександрович
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

