

ТОВ "АФ" ВІДРОДЖЕННЯ

13132, Житомирська обл.
Житомирський р-н
с. Громада
вул. Польова, 1
тел(факс) 8 (04147) 21690, 22195

код ЄДПОУ 31884860
р/р UA833808050000000026001461691
в АТ «Райффайзен банк «Аваль»
МФО 380805 м. Київ

№ 19 від 12.03.2024 р.

Начальнику управління
екології та природних ресурсів
Житомирської ОВА
Олександрю КОНДРАТЮКУ

На виконання постанови КМУ №58 від 20.01.2023 надсилаємо ЗВІТ про дотримання умов дозволу на викиди від 10.06.2021р. №UA18040290170067023-Ж-50 та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин ТОВ «АФ» ВІДРОДЖЕННЯ» за адресою: 13132, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Громада, вул. Польова, буд.1

Додатки у форматі PDF:

- додаток 1, загальна частина, таблиця 1 – 1 арк.;
- додаток 1, основна частина, таблиці 2-5 – 6 арк.;
- додаток 2, виконання умов дозволу – 4 арк.;
- додаток 3, виконання умов до неорганізованих джерел – 2 арк.;
- дозволи на викиди ЗР №UA18040290170067023-Ж-50 та №UA18040290170067023-Ж-50а

Директор

Олександр МАРЦУН

+380 67 410 73 08

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від **10.06.2021 р. № UA 18040290170067023-Ж50** та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "ВІДРОДЖЕННЯ"
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	31884860
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	13132 Житомирська обл. Житомирський р-н, с. Громада, вул. Польова, буд. 1
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(04147) 2-16-90,
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	<tovaf@meta.ua>
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	13132 Житомирська обл. Житомирський р-н, с. Громада, вул. Польова, буд. 1
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ UA 18040290170067023- Ж50 від 10.06.2021 р
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Демчишин Олександр Петрович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380 67 410 73 08
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	<tovaf@meta.ua>
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05. ⁹⁾	На виході батарейного циклону	40,15	-
04	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	14,2	-
05	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	16,8	-
06	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	12,0	-
07	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	12,3	-
08	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	16,9	-

Таблиця 2 (продовження)

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	20,0	-
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	16,9	-
13	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	16,4	-
14	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	17,2	-
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	8,6	-
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	14,5	-
32	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	16,9	-
33	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	Газохід	4,4	-
34	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	11,2	-
35	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBV № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	13,5	-

Таблиця 2 (продовження)

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	12,4	-
37	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	18,6	-
38	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	12,5	-
39	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	12,5	-
40	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	9,85	-
41	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	10,95	-
42	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	12,9	-
43	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	12,85	-
44	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	2,05	-
45	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	3 вентотвору	2,10	-
46	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	3 вентотвору	2,10	-

Таблиця 2 (закінчення)

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBB № 081/12-0161-05.	Газохід на виході котлу	54,8	-
59	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBB № 081/12-0161-05.	Газохід на виході котлу	12,5	-
60	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBB № 081/12-0161-05.	Газохід на виході печі	24,5	-

*) MBB № 081/12-0161-05. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел Похибка вимірювань $\delta \pm 25\%$.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)*)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8

*) – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не встановлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій *)

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

*) – заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів *)

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягів викидів після впровадження заходу, т/рік	Обсяг витрат, тис. грн.		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

*) - заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом а викиди ЗР не встановлені

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Заступник директора з ОП
(посада)


(підпис)

Демчишин Олександр Петрович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

МП (за наявності)

**ЗВІТ про виконання умов
до дозволу № UA 18040290170067023-Ж-50 від 10.06.2021р. на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
ТОВ "Агрофірма "ВІПРОДЖЕННЯ"**

1. Загальні вимоги

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, які наведені у розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно

2. До технологічного процесу.

2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення всіх виробничих процесів таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

2.2. Дотримуватись техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні котлами - виконується .

2.3. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України - виконується.

3. До обладнання та споруд

3.1. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання повинна здійснюватись згідно вимогам технічної документації по її застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкції по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій – виконується постійно.

3.2. Всі вентиляційні системи повинні проходити планові та поточні ремонти і перевірятися на ефективність їх роботи у відповідності з затвердженим планом-графіком – виконується .

3.3. Для запобігання наднормативних викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин необхідно проводити технічний огляд та контроль за технічним станом обладнання – виконується постійно.

4. До очистки газопилового потоку

4.1. Забезпечити безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію газоочисних установок (ГОУ), підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення відповідно до вимог Правил технічної експлуатації установок очистки газу – виконується

4.2. Призначити осіб, відповідальних за:

- технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ
- згідно наказу № 29-га від 12.02.2019р, призначена комісія в складі 3 фахівців, яка відповідає за роботу ГОУ;

- проведення поточних, планових і капітальних ремонтів – проводиться згідно затвердженого графіку ремонту ГОУ;

- здійснення інструментально-лаборних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ – виконано, Звіт за результатами визначення ефективності роботи ГОУ від 20.09.23р.

- ведення журналу обліку робочого часу ГОУ- ведеться.

4.3. Розробити паспорт на кожну ГОУ- розроблені паспорти в кількості 22 од.;

4.4 Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним з періодичністю в залежності від класу небезпеки забруднюючих речовин, що підлягають очищенню – проводиться щорічно, виконано, Звіт за результатами визначення ефективності роботи ГОУ від 20.09.23р..

4.5. Проводити огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на рік - проводиться згідно затвердженого графіку.

5.1. До виробничого контролю

5.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитись наступним чином:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів..

(б). Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду..

(в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників на повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів

(г) Для всіх інших параметрів , не один із середніх показників за 20 хвилин на повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

5.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та

повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

(а) Температура: 273К, тиск 101,3 кПа, сухий газ 3% для газоподібного палива..

(б) У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

5.3. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин - буде забезпечено виконання умов п.5.3. при необхідності під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог

5.4. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Управління - буде забезпечено виконання умов п.5.4. при необхідності під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6.1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу, (якщо є така можливість) в управління, або інший підрозділ управління, як можливо скоріше, після того як відбудеться щось з наступного:

(а) Будь який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

6.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається управлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів – за звітний період аварійних ситуацій не виникало.

6.3. Звіт за дозвільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Управлінню в якості складової частини річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4. Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна бути наявна відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи) - виконується.

6. 5. Обов'язки.

Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність – виконується .

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі, а також при збільшенні годин роботи обладнання - отримано дозвіл при внесення змін до діючого дозволу на викиди за № UA18040290170067023-Ж50а від 26.12.2023р. у зв'язку із встановленням на виробничому майданчику дизельних електрогенераторів у кількості-3 од.

**ЗВІТ про виконання умов
до дозволу № UA 18040290170067023-Ж-50 від 10.06.2021 р
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
неорганізованих джерел**

Суб'єкта господарювання ТОВ "Агрофірма "ВІДРОДЖЕННЯ"

Місцезнаходження: 13132 Житомирська обл, Житомирський (Любарський) р-н, с.

Громада, вул. Польова, буд. 1

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

13132 Житомирська обл, Житомирський (Любарський) р-н, с.

Громада, вул. Польова, буд. 1

(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Номери джерел викидів

01; 29 – завальна яма приймання зерна;
03; 09; 20; 21 – місце завантаження відходів в
автотранспорт;
18 – завантаження зерна в сушарку;
10; 26; 31 – місце завантаження зерна в
автотранспорт;
30 – віконні решітки зерносховища;
17 – зерноочисна машина – СПО-125;
19 – зберігання зерна у силосах (продувка повітрям);
47 – місце відвантаження подрібненої шелухи;
48 – машина ОВС-25 попереднього очищення зерна,
зернометальна машина ЗМ-60;
50 – подача зерна на дробарки;
51 – робота дробарок зерна;

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

2. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.

3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується

4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується постійно.

5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування – виконується згідно затвердженого плану-графіку.

Номери джерел викидів

22 – зерносушарка "ДСП-32";
27 – зерносушарка "BB-SCN-18/48 R";
24; 28 – місце видалення золи із золотловлювачів
сушарки

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

2. Проведення мийних та інших робіт з використанням відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується.

3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується постійно.

4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується.

5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування – виконується згідно затвердженого плану-графіку.

Номери джерел викидів

65 – зварювальні апарати;

64; 66 – верстати металообробні;

67 – верстати деревообробні;

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. При проведенні робіт використовувати відповідні матеріали, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.
3. Використання машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується
4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується
5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування – виконується згідно затвердженого плану-графіку.

Номери джерел викидів

68 – дихальні клапани підземних резервуарів

зберігання ДП;

69 – гирло бензобаку- паливороздавальна колонка.

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати трикратного значення гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується постійно.
3. Утримання у повній технічній справності резервуарів і технологічного обладнання. Забезпечення їх герметичності – виконується.
5. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.

Номери джерел викидів

72 – запобіжно-скидний клапан ГРП

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати трикратного значення гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується постійно.
3. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.