

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 27.06.2017 р. № 1810136600 – 115 , від 18.06.2015 р. № 1810136300 – 499,
доповнення до дозволу від 26.09.2016 р. № 1810136300 – 499 та виконання заходів
щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю «Житомирський м'ясокомбінат»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	ЄДРПОУ 32122069
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10025, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	тел.: (0412)33-30-15 тел./факс: (0412)48-25-80
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	10025, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127
Номер дозволу на викиди та дата видачі	Дозвіл № 1810136600 - 115 Дата видачі 27.06.2017 р. Дозвіл № 1810136300 – 499 Дата видачі 18.06.2015 р. Доповнення до дозволу № 1810136300 – 499 Дата видачі 26.09.2016 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	_____
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	_____
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	_____
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	_____

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
6	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	1,56	148,44
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05		11,06	138,94
7	Азоту діоксид	0,006	1 раз на рік	15	газохід	0,004	0,002
	Ангідрид сірчистий	0,022	1 раз на рік	15		0,019	0,003
	Вуглецю оксид	0,261	1 раз на рік	15		0,254	0,007
	Фенол	20	1 раз на рік	МВ X 08.315-2001		8,05	11,95
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05		12,41	137,59
8	Азоту діоксид	0,007	1 раз на рік	15	газохід	0,005	0,002

	Ангідрид сірчистий	0,027	1 раз на рік	15		0,023	0,004
	Вуглецю оксид	0,270	1 раз на рік	15		0,250	0,02
	Фенол	20	1 раз на рік	MB X 08.315-2001		7,52	12,48
9	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	14,32	135,68
	Азоту діоксид	0,006	1 раз на рік	15		0,004	0,002
	Ангідрид сірчистий	0,026	1 раз на рік	15		0,020	0,006
	Вуглецю оксид	0,253	1 раз на рік	15		0,212	0,041
	Фенол	20	1 раз на рік	MB X 08.315-2001		8,22	11,78
10	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	15	газохід	12,97	137,03
	Азоту діоксид	0,007	1 раз на рік	15		0,005	0,002
	Ангідрид сірчистий	0,027	1 раз на рік	15		0,022	0,005
	Вуглецю оксид	0,262	1 раз на рік	15		0,230	0,032
	Фенол	20	1 раз на рік	MB X 08.315-2001		8,14	11,86
11	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	5,75	144,25
	Азоту діоксид	0,001	1 раз на рік	15		0,0008	0,0002
	Ангідрид сірчистий	0,003	1 раз на рік	15		0,002	0,001
	Вуглецю оксид	0,044	1 раз на рік	15		0,038	0,006

	Фенол	20	1 раз на рік	МВ X 08.315-2001		8,90	11,1
13	Хлор	0,000004	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0169-05	газохід	Н. ч. м	-
16	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0002	1 раз на рік	36.3, с.113	газохід	н. ч. м	-
17	Азоту діоксид	0,125	1 раз на рік	15	газохід за котлом	0,083	0,042
	Вуглецю оксид	0,197	1 раз на рік	15		0,139	0,058
18	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	89,80	60,2
19	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	96,64	53,36
21	Азоту діоксид	0,0005	1 раз на рік	15	газохід	0,00029	0,00021
	Вуглецю оксид	0,0007	1 раз на рік	15		0,00041	0,00029
24	Азоту діоксид	0,002	1 раз на рік	15	газохід	0,0016	0,0004
	Вуглецю оксид	0,004	1 раз на рік	15		0,0027	0,0013
26	Азоту діоксид	0,003	1 раз на рік	15	газохід	0,0017	0,0013
	Вуглецю оксид	0,004	1 раз на рік	15		0,0032	0,0008

27	Азоту діоксид	0,0005	1 раз на рік	15	газохід	0,00028	0,00022
	Вуглецю оксид	0,0007	1 раз на рік	15		0,00049	0,00021
28	Азоту діоксид	0,002	1 раз на рік	15	газохід	0,0011	0,0009
	Вуглецю оксиду	0,003	1 раз на рік	15		0,0023	0,0007
29	Азоту діоксид	0,001	1 раз на рік	15	газохід	0,00064	0,00036
	Вуглецю оксид	0,002	1 раз на рік	15		0,0013	0,0007
31	Азоту діоксид	0,0005	1 раз на рік	15	газохід	0,00042	0,00008
	Вуглецю оксид	0,0007	1 раз на рік	15		0,00065	0,00005
33	Азоту діоксид	0,002	1 раз на рік	15	газохід	0,0013	0,0007
	Вуглецю оксид	0,003	1 раз на рік	15		0,0023	0,0007
34	Азоту діоксид	0,0002	1 раз на рік	15	газохід	0,00018	0,00002
	Вуглецю оксид	0,0004	1 раз на рік	15		0,00038	0,00002
35	Азоту діоксид	0,0002	1 раз на рік	15	газохід	0,00014	0,00006
	Вуглецю оксид	0,0004	1 раз на рік	15		0,00024	0,00016
36	Азоту діоксид	0,0002	1 раз на рік	15	газохід	0,00012	0,00008
	Вуглецю оксид	0,0004	1 раз на рік	15		0,00027	0,00013

37	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	5,6	144,40
41	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	1,60	148,4
42	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на рік	(3), с. 113	газохід	н . ч . м	-
61	Хлор	0,00001	1 раз на рік	MBB № 081/12-0169-05	газохід	н . ч . м	-
62	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяці	MBB № 081/12-0161-05	газохід	18,58	131,42
66	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяці	MBB № 081/12-0161-05	газохід	15,79	134,21
69	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	17,93	132,07
70	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	MB X 08.315.-2001.	газохід	0,52	19,48
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	17,69	132,31

	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	МВ X 08.315.-2001.	газохід	0,55	19,45
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	16,03	133,97
71	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	МВ X 08.315.-2001.	газохід	0,59	19,41
72	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	16,71	133,29
	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	МВ X 08.315.-2001.	газохід	0,55	19,45
73	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	9,60	140,4
	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	МВ X 08.315.-2001.	газохід	0,55	19,45
74	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	9,53	140,47

	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	МВ X 08.315.-2001.	газохід	0,61	19,39
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	9,60	140,4
75	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	МВ X 08.315.-2001.	газохід	0,52	19,48
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	9,53	140,47
76	Фенол	20	1 раз на 18 місяців	МВ X 08.315.-2001.	газохід	0,53	19,47
	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,00003	1 раз на рік	36.3,с.113	газохід	н. ч. м	-
79	Хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор)	0,00001	1 раз на рік	МВВ №081/12-0169-05		н. ч. м	-
84	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0002	1 раз на рік	36.3,с.113	газохід	н. ч. м	-

85	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0008	1 раз на рік	36.3,с.113	газохід	н. ч .м	-
87	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0007	1 раз на рік	36.3,с.113	газохід	н. ч .м	-
92	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0001	1 раз на рік	36.3,с.113	газохід	н. ч .м	-
94	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161- 05	газохід	23,35	126,65
	Азоту діоксиду	0,004	1 раз на рік	15		0,002	0,002
	Ангідрид сірчистий	0,036	1 раз на рік	15		0,028	0,008
	Вуглецю оксид	1,224	1 раз на рік	15		1,136	0,088
	Фенол	20	1 раз на рік	МВ X 08.315- 2001		9,89	10,11
95	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161- 05	газохід	23,06	126,94
	Азоту діоксид	0,005	1 раз на рік	15		0,003	0,002
	Ангідрид сірчистий	0,037	1 раз на рік	15		0,031	0,006
	Вуглецю оксид	1,196	1 раз на рік	15		1,063	0,133

	Фенол	20	1 раз на рік	MB X 08.315-2001		9,75	10,25
96	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	13,20	136,80
	Азоту діоксид	0,031	1 раз на рік	15		0,008	0,023
	Ангідрид сірчистий	0,040	1 раз на рік	15		0,030	0,01
	Вуглецю оксид	1,214	1 раз на рік	15		1,055	0,159
	Фенол	20	1 раз на рік	MB X 08.315-2001		8,93	11,07
97	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	13,74	136,26
	Азоту діоксид	0,007	1 раз на рік	15		0,006	0,001
	Ангідрид сірчистий	0,043	1 раз на рік	15		0,034	0,009
	Вуглецю оксид	1,319	1 раз на рік	15		1,085	0,234
	Фенол	20	1 раз на рік	MB X 08.315-2001		9,75	10,25
98	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	22,48	127,52
	Азоту діоксид	0,007	1 раз на рік	15		0,006	0,001
	Ангідрид сірчистий	0,042	1 раз на рік	15		0,028	0,014
	Вуглецю оксид	1,310	1 раз на рік	15		1,056	0,254
	Фенол	20	1 раз на рік	MB X 08.315-2001		10,43	9,57

99	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	23,44	126,56
	Азоту діоксид	0,006	1 раз на рік	15		0,004	0,002
	Ангідрид сірчистий	0,046	1 раз на рік	15		0,032	0,014
	Вуглецю оксид	1,347	1 раз на рік	15		1,104	0,243
	Фенол	20	1 раз на рік	МВ X 08.315-2001		10,48	9,52
100	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0001	1 раз на рік	36.3,с.113	газохід	н .ч .м	-
	Хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор)	0,00004	1 раз на рік	МВВ №081/12-0169-05		н .ч .м	-
103	Азоту діоксид	0,006	1 раз на рік	36.1,стор. 33	газохід	0,004	0,002
	Вуглецю оксид	1,310	1 раз на рік	ГХПВ -1		1,056	0,254
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05		4,80	145,20
104	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	6,80	143,20
109	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	41,18	108,82

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3								
Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*
Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр								

Не встановлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4	
Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому

Не встановлено

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

Не встановлено

Генеральний директор
(посада)



БАБИЧ Олег Анатолійович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))