



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»

Україна, 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка, б.15
тел./факс: (04142) 4-94-76, 4-88-52
р/р 26009146795, АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478, код 32285225, Свідоцтво 200006586, ІПН 322852206095

Вих. № 186 від 14.03.2025

Департамент екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації

вул. Театральна, 17/20, м. Житомир, 10014
E-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 р. № 58 «Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин» ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» направляє Вам звіт суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин промайданчика, який розташований за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 20.

Додатки:

Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин на 6 арк. в 1 прим.

Копія дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №1810700000-143 від 31.05.2018 на 18 арк. в 1 прим.

Операційний директор
ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»



Анатолій МОЖАР

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 31.05. 2018 р. № 1810700000-143 та виконання заходів щодо здійснення
контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	32285225
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	Житомирська область, Коростенський район, село Ушомир, вулиця Березюка, будинки 15
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(04142) 4-94-76
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	support@upg.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Білорічицьке шосе, буд. 20
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№1810700000-143 від 31.05.2018
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Можар Анатолій Васильович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	(04142) 4-94-76
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	support@upg.ua
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	—

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії (MBB №081/12-0161-05)	ДВ №1, труба	42,20 мг/м³	—
2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії (MBB №081/12-0161-05)	ДВ №2, труба	11,78 мг/м³	—
3	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії (MBB №081/12-0161-05)	ДВ №3, труба	50,93 мг/м³	—
5	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії (MBB №081/12-0161-05)	ДВ №5, труба	12,31 мг/м³	—

	их за складом								
6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії (MBV №081/12-0161-05)	ДВ №6, труба	66,38 мг/м ³	—		
8	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBV №081/12-0161-05	ДВ №8, труба	50,27 мг/м ³	—		
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBV №081/12-0161-05	ДВ №12, труба	61,17 мг/м ³	—		
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBV №081/12-0161-05	ДВ №15, труба	13,61 мг/м ³	—		
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBV №081/12-0161-05	ДВ №16, труба	16,70 мг/м ³	—		
18	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBV №081/12-0161-05	ДВ №18, труба	51,73 мг/м ³	—		
21	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії	ДВ №21, труба	15,38 мг/м ³	—		

	недиференційован их за складом			MBB №081/12-0161-05			
22	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBB №081/12-0161-05	ДВ №22, труба	13,36 мг/м ³	—
28	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBB №081/12-0161-05	ДВ №28, труба	35,45 мг/м ³	—
29	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBB №081/12-0161-05	ДВ №29, труба	50,23 мг/м ³	—
30	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBB №081/12-0161-05	ДВ №30, труба	60,35 мг/м ³	—
31	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційован их за складом	150	1 раз на 24 місяця	Згідно додатку до свідоцтва лабораторії MBB №081/12-0161-05	ДВ №31, труба	22,89 мг/м ³	—

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Таблица 3

[illegible]

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Таблица 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Заходи здійснюються відповідно до інструкції №7-ПБ з питань попередження і ліквідації можливих аварійних ситуацій на АЗС ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»	

Таблица 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
<i>Заходи щодо скорочення обсягу викидів не передбачені</i>							

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).
2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Операційний директор
(посада)



Можар Анатолій Васильович
(прізвище, власне ім'я та по-батькові
(за наявності))

МП (за наявності)

які призвели до аварії та про всі прийняті дії мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворення відходів.

6.3 Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися управлінню як складова частина Річного екологічного звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

6.5 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна вестись відповідна документація про підготовку персоналу.

6.6 Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п'ятилітній період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати управління для узгодження таких доповнень.

6.7 Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Указу Президента про затвердження положення про Мінприроди України, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається діяльність.

