

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від **07.02.2020 р. № 1822083202-296** та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин а 2024рік

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю "АСКОНА ПІВДЕНЬ"
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	24962264
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	73000 м Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+380 67 553 22 25
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	buhgalter_zt@anserglob.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська обл. Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, буд. 12
Номер дозволу на викиди та дата видачі	від 07.02.2020 р. № 1822083202-296
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Лисянська Оксана Миколаївна
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380 67 553 22 25
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	buhgalter_zt@anserglob.com.ua
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів за 2024 рік

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	На виході батарейного циклону	16,9	-
02	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	На виході блок-фільтру	2,55	-
03	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	На виході блок-фільтру	2,35	-
11	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході котлу	44,50	-
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході котлу	44,30	-

* – для паливовикористовуючого обладнання, згідно наказу Мін природи України за № 108 від 09.03.2006р. концентрація приведена до нормальних умов: стандартного вмісту кисню для відповідного палива (3%; 6%; 15%) та температури 273°K; тиску -101,3кПа;

Методики виконання вимірювань **: МБВ № 081/12-0161-05. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел Похибка вимірювань $\delta \pm 25\%$.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)^{*)}

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8

^{*)} – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не встановлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій ^{*)}

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
---	--

^{*)} – заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів *)

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягів викидів після впровадження заходу, т/рік	Обсяг витрат, тис. грн.		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

*) заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом а викиди ЗР не встановлені

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

Оксана ЛИСЯНСЬКА
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

МП (за наявності)

Звіт про виконання умов
дозволу № 1822083202-296 від 07.02.2020

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Житомирська філія ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ" -2024рік

1. До викидів забруднюючих речовин

1.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в дозволі. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. У разі розширення та зміни діяльності підприємства, яка матиме значний вплив на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», суб'єкту господарювання необхідно провести оцінку впливу на довкілля та невідкладно внести відповідні зміни у проектну документацію та дозвіл на викиди, з метою недопущення застосування можливих штрафних санкцій при перевірці, внаслідок збільшення обсягів викидів чи зміни забруднюючих речовин, які не враховані у документації – *за звітний період змін, що мали б вплив на довкілля не відбулось*.

2. До технологічного процесу.

2.1. Необхідно забезпечити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва підприємства – *виконується постійно*.

2.2. Забороняється продувка та чистка обладнання, газоходів, ремонтні роботи пов'язані з підвищенням виділення шкідливих речовин в атмосферне повітря – *виконується*.

2.3. Експлуатація обладнання з дотримання вимог технологічного регламенту, усіх правил і норм охорони праці, пожежної безпеки і промсанітарії – *виконується*.

2.4. Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище – *виконується*.

2.5. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства – *виконується постійно*.

2.6. Дотримуватися техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні обладнанням – *виконується*.

3. До обладнання та споруд.

3.1 Для зменшення втрат сировини, готової продукції та запобіганню викидів атмосферне повітря на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання – *виконується постійно*.

3.2. Підтримувати у належному технічному стані - *виконується*.

3.3. Пронумеровані всі джерела відповідно переліку таблиць інвентаризації - *виконано*.

3.4. Технологічні процеси повинні відповідати нормативним документам та Держстандартам у галузі безпеки праці – *виконується*.

3.5. Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватись згідно вимог технічної документації по її застосуванню (технічного паспорту), який надається виробником обладнання, що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій – *виконується постійно*.

3.6 Виконувати вимоги правил у частині будови і безпечної експлуатації:

- 3.6.1 забезпечення надійної герметизації обладнання і апаратів - *виконується*;
- 3.6.2 своєчасне та якісне проведення ремонтів обладнання і апаратів - *проводиться згідно затвердженого плану*;
- 3.6.3 дотримання правил безпечного ведення ремонтних робіт – *виконується* .
- 3.7. Не рідше одного разу на 6 місяців повинен проводитися огляд, очищення, а при необхідності і ремонт труб – *виконується..*
- 3.8. Дотримуватися техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні обладнанням – *виконується постійно*.
- 3.9. Економно використовувати сировину та матеріали. Сировина, яка використовуються для опалення котла повинна відповідати вимогам нормативних документів – *виконується постійно*.
- 3.10. Процес ведення згоряння палива проводити відповідно до вимог інструкції експлуатації котлів – *виконується постійно*.

4. До очистки газопилового потоку.

Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно вимог наказу Мінприроди № 52 від 06.02.2009р.

Згідно наказу № 02/24-Е від 20 листопада 2024 призначена комісія, відповідальна за дотриманням умов експлуатації(перевірка технічного стану), обслуговування і безпечної експлуатації ГОУ Щорічно проводяться інструментально - лабораторні вимірювання та визначається ефективність роботи ГОУ (Звіт за результатами контролю від 28.10.2024р).

Розроблені паспорти ГОУ в кількості 3 од.

5. Виробничий контроль.

5.1. Керівник робіт повинен щоденно здійснювати нагляд за дотриманням належного рівня експлуатації всього обладнання – *виконується..*

5.2. Систематично необхідно проводити контроль техобладнання та устаткування відповідно Додатку 4 Дозволу (табл. 12.1. Обґрунтовуючих документів) – *виконано, Звіт за результатами контролю від 28.11.2024р.*

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6.1. У разі виникнення НС техногенного та природного характеру суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в управління, якомога швидше, після того як відбудеться щось з наступного:

- Будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу.
- Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.
- Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

6.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається управлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє

середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів – за звітний період надзвичайних ситуацій, та будь яких аварій на підприємстві не виникало.

доповідь № 18/2023/103-196 від 07.11.2023

Згідно з даними за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року підприємство не здійснювало викидів в атмосферу.

Згідно з даними за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року підприємство не здійснювало викидів в атмосферу.

Згідно з даними за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року підприємство не здійснювало викидів в атмосферу.

Згідно з даними за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року підприємство не здійснювало викидів в атмосферу.

2. До технічного процесу.

2.1. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

2.2. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

2.3. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

2.4. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

2.5. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

2.6. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

3. До обслуговування та експлуатації.

3.1. Для забезпечення якості продукції та безпеки технологічного процесу підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

3.2. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

3.3. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

3.4. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

3.5. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

3.6. Підприємство повинно забезпечити чистоту та безпеку технологічного процесу.

**Виконання умов до дозволу № UA 18240290170067023-Ж-50 від
20.06.2021 р на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
для стаціонарних джерел - 2024р**

Суб'єкта господарювання ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ", Житомирська філія
 Місцезнаходження: 73000 м. Херсон, с. Степанівка, ул Горича Великого, буд. 2/1
 (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
10004 Житомирська обл, Житомирський р-н, с. Довжик,
вул. Нескорених, буд. 12
 (фактичне місцезнаходження об'єкта)
 Номери джерел викидів 7,8, – вивантаження цементу,
14 - примусовий підлив ЗСК

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

2. Дозволений обсяг викидів не повинні перевищувати трикратне значення гранично-допустимого викиду відповідно до законодавства.

3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується;

4 . Утримання у повній технічній справності резервуарів і обладнання - виконується.

5. Регулювання дихальних клапанів на необхідний надлишковий тиск та вакуум, проводити нагляд за їх технічним станом - виконується;

6. Проводити нагляд за технічним станом обладнання – виконується постійно.

7. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно..

**Виконання умов до дозволу № UA 18240290170067023-Ж-50 від
20.06.2021 р на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
для неорганізованих джерел**

Суб'єкта господарювання ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ", Житомирська філія
 Місцезнаходження: 73000 м. Херсон, с. Степанівка, ул Горича Великого, буд. 2/1
 (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
10004 Житомирська обл, Житомирський р-н, с. Довжик,
вул. Нескорених, буд. 12
 (фактичне місцезнаходження об'єкта)
 Номери джерел викидів 04, 13 – склад піску;
05 - завантаження відходів сортування піску;
06 – завантаження піску в бункер сушарки;
09 – сортування піску на віброситі;
16 – рух навантажувачів.

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

2. Зниження запилення повітря шляхом регулярного поливу доріг руху навантажувачів у теплий період року - виконується.
3. Місця персипання утримувати обладнаними, впорядкованими, максимально можливо закритими - виконується.
4. Експлуатація обладнання з дотриманням вимог технологічного регламенту, усіх правил і норм охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, промсанітарії - виконується.
5. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.
6. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них - виконується.
7. Слідкувати за технічним станом обладнання, своєчасно проводити профілактичний ремонт устаткування – проводиться згідно затвердженого графіку ремонту техобладнання..
8. При розвантаженні та завантаженні піск узабезпечувати рівномірне розвантаження на найменшу вишину падіння піску, що суттєво зменшить пиління - виконується.

Номери джерел викидів 10 – трансформатор ел/дугового зварювання металу;
15 – пила ланцюгова порізки дров

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом - виконується.
3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них - виконується.
4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується .
5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування – проводиться по мірі необхідності.