

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від **20 травня 2019 р. № 1820382401-72** та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин за 2024 рік

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Приватне підприємство "ІМПАК"
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	13560947
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	13400 Житомирська обл. Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Лисенка, буд. 25
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(04136) 2-14-91
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	impak_office@ukr.net
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	13432 Житомирська обл. Бердичівський р-н, с. Гальчин, вул. Механізації, буд. 49
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№1820382401-72 20 травня 2019 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Мельник Олег Павлович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380 67 967 80 45
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	melnik.oleg69@ukr.net
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
		*)					

*) контроль викидів забруднюючих речовин дозволом № 1820382401-72 від 20 травня 2019 р не встановлений так як підприємство відносилось до 3-ої гр.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)*)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8

*) – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не встановлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій *)

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

*) – заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів *)

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягів викидів після впровадження заходу, т/рік	Обсяг витрат, тис. грн.		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

*) – заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом а викиди ЗР не встановлені

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).



МП (за наявності)

(Handwritten signature)
(підпис)

Мельник Олег Павлович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

Виконання Умов до дозволу на викиди ЗР за період : 2024рік

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Приватне підприємство "ІМПАК"

1. Загальні вимоги

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, які наведені у розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно - виконується

2. До технологічного процесу.

2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення всіх виробничих процесів таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище - *виконується*.

2.2 Дотримуватись техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні котлами - *виконується*.

2.3. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій В установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України - *виконується постійно*

3. До обладнання та споруд

3.1. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання повинна здійснюватися згідно вимогам технічної документації по її застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкції по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій - *виконується*.

3.2 Всі вентиляційні системи повинні проходити планові та поточні ремонти і перевірятися на ефективність їх роботи у відповідності з затвердженим планом-графіком – *виконується планові та поточні ремонти проводяться згідно затвердженого плану-графіку*

3.3. Для запобігання наднормативних викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин необхідно проводити технічний огляд та контроль за технічним станом обладнання – *виконується постійно*.

4. До очистки газопилового потоку

4.1. Забезпечити безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію газоочисних установок (ГОУ), підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для

очищення відповідно до вимог Правил технічної експлуатації установок очистки газу - виконується.

4.2. Призначити осіб, відповідальних за:

технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ; проведення поточних, планових і капітальних ремонтів – призначені, згідно Накзу 7 від 17.01.2023 року

здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ – *проведено: Звіт за результатами контролю ефективності роботи ГОУ від 20.09 2023р.*

ведення журналу обліку робочого часу ГОУ - *ведуться.*

4.3. Розробити паспорт на кожну ГОУ – *розроблено, 3 паспорти.*

4.4 Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним з періодичністю В залежності від класу небезпеки забруднюючих речовин, що підлягають очищенню :перевірка на ефективності роботи ГОУ не проводилась , так як у 2024 році на майданчику проводилась інвентаризація викидів ЗР та був отриманий новий дозвіл на викиди № UA18020010010097402-III-0021Б від 31.05.2024 року

4.5. Проводити огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на рік – *проводиться згідно затвердженого графіку.*

5.1. До виробничого контролю

5.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитись наступним чином:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів..

(б). Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини,

які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення

встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.. (в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників на повинен перевищувати інтенсивності викидів граничнодопустиму величину

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин на повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

5.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені

в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

(а) Температура: 273К, тиск 101,3 кПа, сухий газ 3% для газоподібного палива..

(б) У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

5.3. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин: технічний огляд устаткування проводиться щозмінно - *буде забезпечено виконання умов п.5.3. при необхідності під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог*

5.4. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Управління – *буде забезпечено виконання умов п.5.4. при необхідності під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог*

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6.1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу, (якщо є така можливість) в управління, або інший підрозділ управління, як можливо скоріше, після того як відбудеться щось з наступного - *за звітний період таких ситуацій не виникало.*

(а) Будь який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

6.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається управлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів – *за звітний період аварій не виникало.*

6.3. Звіт за дозвільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Управлінню в якості складової частини річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4. Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна бути наявна відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи) - постійно проводяться навчання персоналу та інструктаж— проводиться .

6.5. Обов'язки.

Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність - виконується.

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди..

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі, а також при збільшенні годин роботи обладнання протягом звітного періоду відбулись зміни, пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря .

Отримано новий дозвіл на викиди ЗР від 31.05.2024 року за № UA18020010010097402-III-0021Б

Директор ПП 'ІМПАК'



Сергій МАЛІНОВСЬКИЙ

Виконання умов до дозволу від 20 травня 2019 р. № 1820382401-72 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел-2024рік

Суб'єкта господарювання ПП "ІМПАК"

Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Лисенка, буд. 25
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Галчин, вул. Механізації, буд. 49
(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Номери джерел викидів 04 - місце вивантаження (приймання) зернових з автотранспорту;
05- місце відпуску готового зерна;
06- місце вивантаження відходів після очищення;
39 - завальна яма ЗАФ-30(100);

- 1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом- виконується постійно.
3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них- виконується постійно.
4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується постійно.
5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування – проводиться згідно графіку.

Номери джерел викидів 30 - зварювальний пост, різак газовий;
42 – зарядний пристрій.

- 1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом - виконується.
3. Використання машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується постійно.
4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується постійно.
5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування. – проводиться згідно графіку.

Номери джерел викидів 33 - гирло бензобаку ; 41 – рух навантажувачів

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них - виконується.
- 3.. Слідкувати за технічним станом обладнання - виконується
4. Систематично здійснювати вологе прибирання твердого покриття території - виконується

Директор ПП 'ІМПАК'



Сергій МАЛІНОВСЬКИЙ