

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 16.12.2016 №1822386801-56 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Філія «ІГЗК» АТ «ОГХК»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	39391950
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	12110, Житомирська область, Коростенський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+3804145416
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	igok_office@umcc-titanium.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська область, Коростенський район, с. Шершні вул. Гагаріна, 1А
Номер дозволу на викиди та дата видачі	1822386801-56 1822386801-56а
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Володимир ШВЕЦЬ
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380503530447
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Volodymyr.Svets@umcc-titanium.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 1

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1002	Азоту діоксид	0,13 г/с	1 раз на 18 місяців	15	труба	-	-
	Ангідрид сірчистий	0,028 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 18 місяців	МВВ №081/12-01613-05	труба	-	-
1003	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	труба	-	-
1004	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	труба	-	-
1008	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,001 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	труба	-	-
1009	Азоту діоксид	0,0008 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1009	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	0,0004 г/с	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	труба	-	-
1010	Азоту діоксид	0,0001	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1011	Азоту діоксид	0,0002	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1015	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	0,002 г/с	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	гирло циклону	-	-
1016	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0001 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	труба	-	-

1050	Ангідрид сірчистий	0,021 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Стирол	0,001 г/с	1 раз на 18 місяців	[3], с. 92	труба	-	-
1051	Ангідрид сірчистий	0,0021 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Стирол	0,0013 г/с	1 раз на 18 місяців	[3], с. 92	труба	-	-
1053	Азоту діоксид	0,024 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Ангідрид сірчистий	0,059 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	труба кузні	-	-
1054	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	склад вугілля	-	-
1055	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	труба витягової вентиляції	-	-
1057	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,002 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0002 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	труба	-	-
1058	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0005 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	труба	-	-
1059	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0006 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	труба	-	-
1060	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0007 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	труба	-	-
1061	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0018 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	осьові вентилятори	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0002 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	осьові вентилятори	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	осьові вентилятори	-	-
1063	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	гирло циклону	-	-
1064	Суспендовані частинки,	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-	труба загально	-	-

	з'єднання						
	Азоту діоксид	0,0002 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1017	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	0,0009 г/с	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	труба	-	-
1020	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0002 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,00003 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	труба	-	-
1031	Ангідрид сірчистий	0,0006 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Стирол	0,0001	1 раз на 18 місяців	[3], с. 92	труба	-	-
1033	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0007 г/с	1 раз на 24 місяців	[I], с. 179	осьовий вентилятор	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,00008 г/с	1 раз на 18 місяців	[I], с. 161	осьовий вентилятор	-	-
	Азоту діоксид	0,001 г/с	1 раз на 24 місяців	15	осьовий вентилятор	-	-
1034	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	труба	-	-
1036	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	труба	-	-
1037	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	осьовий вентилятор	-	-
1042	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 18 місяців	MBB №081/12-01613-05	гирло циклону	-	-
1043	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBB №081/12-01613-05	пило осаджуюча камера	-	-
1044	Натрію гідроокис	0,004 г/с	1 раз на 18 місяців	[33], с. 85	труба	-	-
1045	Етилацетат	0,023 г/с	1 раз на 18 місяців	[3], с. 66	труба	-	-
1046	Ангідрид сірчистий	0,007 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Стирол	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[3], с. 92	труба	-	-
1047	Ангідрид сірчистий	0,0034 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Стирол	0,0002 г/с	1 раз на 18 місяців	[3], с. 92	труба	-	-
1048	Ангідрид сірчистий	0,005 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Стирол	0,0005 г/с	1 раз на 18 місяців	[3], с. 92	труба	-	-
1049	Ангідрид сірчистий	0,026 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Стирол	0,0045 г/с	1 раз на 18 місяців	[3], с. 92	труба	-	-

	недиференційовані за складом			01613-05	обмінна		
1065	Ксилол	0,019 г/с	1 раз на 24 місяців	[3], с. 79	Труба витягової вентиляції	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBV №081/12-01613-05		-	-
1066	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBV №081/12-01613-05	гирло циклону	-	-
1067	Ксилол	0,003 г/с	1 раз на 24 місяців	[3], с. 79	труба	-	-
1069	Азоту діоксид	0,0048 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба ІЧВ	-	-
1070	Азоту діоксид	0,0029 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба ІЧВ	-	-
1071	Азоту діоксид	0,0038 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба ІЧВ	-	-
1072	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,015 г/с	1 раз на 24 місяців	[І], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,002 г/с	1 раз на 18 місяців	[І], с. 161	труба	-	-
1073	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,031 г/с	1 раз на 24 місяців	[І], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[І], с. 161	труба	-	-
1074	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,008 г/с	1 раз на 24 місяців	[І], с. 179	осьовий вентилятор	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,0001 г/с	1 раз на 18 місяців	[І], с. 161		-	-
1075	Азоту діоксид	0,014 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1076	Азоту діоксид	0,022 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1077	Азоту діоксид	0,046 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1078	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)	0,0005 г/с	1 раз на 24 місяців	[І], с. 179	труба	-	-
	Марганець та його з'єднання	0,00002 г/с	1 раз на 18 місяців	[І], с. 161	труба	-	-
1080	Азоту діоксид	0,00011 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 24 місяців	MBV №081/12-01613-05	труба	-	-
1081	Азоту діоксид	0,026 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1084	Азоту діоксид	0,0003 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1086	Азоту діоксид	0,009 г/с	1 раз на 24 місяців	15	труба	-	-
1089	-	-	-	-	-	-	-

* У звітному періоді діяльність не здійснювалась

**Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)**

Таблиця

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
- Дотримання техніки безпеки та правил експлуатації - Здійснення робіт з дотриманням техрегламентів - Проведення ремонтних та профілактичних робіт згідно графіків підтримка обладнання у належному технічному та робочому стані - Проведення інструктажів на навчання	- Дотримання техніки безпеки та правил експлуатації - Здійснення робіт з дотриманням техрегламентів

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тон на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

Т. в. о. Начальника філії «ІГЗК» АТ «ОІХК»

Олександр БОВСУН



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]