

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 16.12.2016 №1822382801-57 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Філія «ІГЗК» АТ «ОГХК»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	39391950
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	12110, Житомирська область, Коростенський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+3804145416
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	igok_office@umcc-titanium.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська область, Коростенський район, с. Лісівщина вул. Промислова, 30
Номер дозволу на викиди та дата видачі	1822382801-57 1822382801-57a
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Володимир ШВЕЦЬ
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380503530447
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Volodymyr.Svets@umcc-titanium.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
2001	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2002	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 18 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2003	Азоту діоксид	0,03 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Ангідрид сірчистий	0,035 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Вуглецю оксид	0,03 г/с	1 раз на 30 місяців	15	Труба	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 18 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2006	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2007	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2008	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2009	Азоту діоксид	0,016 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Ангідрид сірчистий	0,022 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-

	Вуглецю оксид	0,120 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2010	Азоту діоксид	0,015 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Ангідрид сірчистий	0,027 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Вуглецю оксид	0,044 г/с	1 раз на 30 місяців	15	Труба	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2014	Азоту діоксид	0,085 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Вуглецю оксид	0,013 г/с	1 раз на 30 місяців	15	Труба	-	-
2015	Азоту діоксид	0,0004 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Вуглецю оксид	0,0006 г/с	1 раз на 30 місяців	15	Труба	-	-
2016	Азоту діоксид	0,0063 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
2016	Ангідрид сірчистий	0,013 г/с	1 раз на 24 місяців	15	Труба	-	-
	Вуглецю оксид	0,0135 г/с	1 раз на 30 місяців	15	Труба	-	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	1 раз на 24 місяців	МВВ №081/12-01613-05	Труба	-	-
2004	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,212 г/с	1 раз на 12 місяців	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	Газохід (Труба від печі типу ПБ-1,6-7 №1, що обладнана батарейними циклонами)	-	-
	Оксид вуглецю	0,833 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,437 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150,0 (до 2022) 150,0 (після 2022)	1 раз на 12 місяців			-	-
2005	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,252 г/с	1 раз на 12 місяців	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	Газохід (Труба від печі типу ПБ-1,6-7 №2, що обладнана батарейними циклонами)	-	-
	Оксид вуглецю	1,108 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-
2005	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у	0,470 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-

	перерахунку на діоксид сірки						
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150,0 (до 2022) 150,0 (після 2022)	1 раз на 12 місяців			-	-
2025	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,065 г/с	1 раз на 12 місяців	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	Газохід (Труба від печі типу ПБ-1,6-7 №3, що обладнана батарейними циклонами	-	-
	Оксид вуглецю	0,194 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,081 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150,0 (до 2022) 150,0 (після 2022)	1 раз на 12 місяців			-	-
2026	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,222 г/с	1 раз на 12 місяців	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	Газохід (Труба від печі типу ПБ-1,6-7 №3, що обладнана батарейними циклонами	-	-
	Оксид вуглецю	0,740 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,665 г/с	1 раз на 12 місяців			-	-
2026	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	150,0 (до 2022) 150,0 (після 2022)	1 раз на 12 місяців	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	Газохід (Труба від печі типу ПБ-1,6-7 №3, що обладнана батарейними циклонами	-	-

* У звітному періоді діяльність здійснювалась 50 днів

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
- Дотримання техніки безпеки та правил експлуатації - Здійснення робіт з дотриманням техрегламентів - Проведення ремонтних та профілактичних робіт згідно графіків підтримка обладнання у належному технічному та робочому станах - Проведення інструктажів на навчання	- Дотримання техніки безпеки та правил експлуатації - Здійснення робіт з дотриманням техрегламентів

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу,	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за	витрати у	

технологічного устаткування (установки)			схемі	заходу, тон на рік	кошторисною вартістю	звітному періоді	
260616 Видобування мінеральних руд	Підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)	31.12.2022	2004	Тверді суспендовані частинки 2,248 т	750,0	-	-
260616 Видобування мінеральних руд	Підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)	31.12.2022	2005	Тверді суспендовані частинки 3,385 т	750,0	-	-
260616 Видобування мінеральних руд	Підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)	31.12.2022	2025	Тверді суспендовані частинки 1,480 т	750,0	-	-
260616 Видобування мінеральних руд	Підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)	31.12.2022	2026	Тверді суспендовані частинки 2,201т	750,0	-	-



Т. в. о. Начальника філії «ІГЗК» АТ «ОГХК»
(посада)

МП (за наявності)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(підпис)

Олександр БОВСУН
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))