

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від **22.05.2018 р. № 1822083201-246** та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Житомирська філія Товариство з обмеженою відповідальністю "АСКОНА-ПІВДЕНЬ"
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	24962264
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	Житомирська обл. Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, буд. 12
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+380 67 553 22 25
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	<i>buhgalter_zt@anserglob.com.ua</i>
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська обл, Житомирський р-н, Комплекс будівель і споруд №5 територія Оліївської с/р (за межами населеного пункту)
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1822083201-246 від 22.05.2018 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Лисянська Оксана Миколаївна
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380 67 553 22 25
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	<i>buhgalter_zt@anserglob.com.ua</i>
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань ^{*)}	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Аоту оксиди у перерахунку на діоксид азоту	500,0	18 місяців	Газоаналізатор ОКСИ5М-5НД.**)	Газохід на виході котлу	104,7	-
03	Аоту оксиди у перерахунку на діоксид азоту	500,0	24 місяці	Газоаналізатор ОКСИ5М-5НД.**)	Газохід на виході печі	50,6	-
04	Аоту оксиди у перерахунку на діоксид азоту -	500,0	24 місяці	Газоаналізатор ОКСИ5М-5НД.**)	Газохід на виході котлу	45,5	-

^{*)} – для паливовикористовуючого обладнання, згідно наказу Мін природи України за № 108 від 09.03.2006р. концентрація приведена до нормальних умов: тандартного вмісту кисню для відповідного палива (3%; 6%; 15%) та температури 273°К; тиску -101,3кПа;

^{*)} - Газоаналізатор ОКСИ-5М-5Н Технічний паспорт та інструкція з експлуатації. Похибка вимірювань $\delta \pm 10\%$.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)^{*)}

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
	2	3	4	5	6	7	8

^{*)} – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не встановлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій^{*)}

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

^{*)} – заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів *)

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягів викидів після впровадження заходу, т/рік	Обсяг витрат, тис. грн.		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	


*) - заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом на викиди ЗР не встановлені

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).



Директор філії
(посада)


(підпис)

Оксана ЛИСЯНСЬКА
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

**Звіт про виконання умов
до дозволу від 22.05.2018 р. № 1822083201-246 на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря за період – 2023рік
Житомирська філія ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ"**

1. Загальні вимоги

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, які наведені у розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно

2. До технологічного процесу.

2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення всіх виробничих процесів таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище - *виконується*.

2.2 Дотримуватись техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні котлами - *виконується*.

2.3. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України – *виконується постійно*.

3. До обладнання та споруд

3.1. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання повинна здійснюватись згідно вимогам технічної документації по її застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкції по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій – *виконується постійно*.

3.2 Всі вентиляційні системи повинні проходити планові та поточні ремонти і перевірятися на ефективність їх роботи у відповідності з затвердженим планом-графіком – *виконується*.

3.3. Для запобігання наднормативних викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин необхідно проводити технічний огляд та контроль за технічним станом обладнання – *виконується постійно*.

4. До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються, так як ГОУ відсутні

5. До виробничого контролю

5.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитись наступним чином:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно

встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів..

(б). Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду..

(в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників на повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів

(г) Для всіх інших параметрів , не один із середніх показників за 20 хвилин на повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

5.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

(а) Температура: 273К, тиск 101,3 кПа, сухий газ 3% для газоподібного палива..

(б) У випадку газів (окрім продуктів спалювання):Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

5.3. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин - *буде забезпечено виконня умов п.5.3. при необхідності під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог*

5.4. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Управління - *буде забезпечено виконня умов п.5.4. при необхідності під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог*

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6.1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу,(якщо є така можливість) в управління, або інший підрозділ управління, як можливо скоріше, після того як відбудеться щось з наступного:

(а) Будь який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

6.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається управлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів – *за звітний період аварійних ситуацій не виникало.*

6.3. Звіт за дозвільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Управлінню в якості складової частини річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4. Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна бути наявна відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи) - *виконується.*

6. 5. Обов'язки.

Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність – *виконується.*

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі, а також при збільшенні годин роботи обладнання – *за звітний період змін у технологічних процесах не виникло.*

**ЗВІТ про виконання умов
до дозволу від 22.05.2018 р. № 1822083201-246 на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря для неорганізованих джерел
за період 2023 рік**

Суб'єкта господарювання Житомирська філія ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ"

Місцезнаходження: Житомирська обл, Житомирський р-н, Комплекс будівель і споруд №5
територія Олійвської с/р (за межами населеного пункту)

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
Житомирська обл, Житомирський р-н, Комплекс будівель і споруд №5
територія Олійвської с/р (за межами населеного пункту)
(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Номер джерела викидів **02 – запобіжно-скидний клапан від ГРУ**

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Дозволений обсяг викидів не повинні перевищувати трикратне значення гранично-допустимого викиду відповідно до законодавства.
3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується;
4. Утримання у повній технічній справності резервуарів і обладнання - виконується.
5. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується постійно.
6. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.

Номер джерела викидів **16 – робота навантажувача.**

- 1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.
3. Використання машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них - виконується.
4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується постійно.
5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування - виконується згідно затвердженого графіку.
6. Покриття доріг твердим покриттям, постійне зрошування поверхні доріг у відповідний період року – виконується.