ЗВІТ
суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди від 11.08.2017 р. № 1820310100-8, від 31.08.2021 № 1820310100-8а, від 29.07.2022 р. №1820310100-8б та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	**ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»**
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	**30873067**
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	**13400, Житомирська обл., Бердичівський район, м. Андрушівка, вул. Лисенка, буд. 10**
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	**(067)-412-25-12**
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	**gonzeckaya@vatag.com.ua**
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	**13400, Житомирська обл., Бердичівський район, м. Андрушівка, вул. Лисенка, буд. 10**
Номер дозволу на викиди та дата видачі	**№ 1820310100-8 від 11.08.2017 р.** **№ 1820310100-8а від 31.08.2021 р.** **№ 1820310100-8б від 29.07.2022 р.**
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-------
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-------
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-------
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	------

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр/ г/с	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр/г/с
1	Азоту діоксид	0,169	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,113	0,056
1	Вуглецю оксид	0,178	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,156	0,022
1	Ангідрид сірчистий	0,001	1 раз на 12 місяців	15	газохід	нчм	-
1	Суспендовані частинки, недиферен ційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	14,62	135,38
3	Натр їдкий (сода каустична)	0,00003	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
3	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
3	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0572-08	газохід	нчм	-
3	Формальдегід	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0111-03	газохід	нчм	-
3	Вуглецю оксид	0,001	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.312-2001	газохід	0,0007	0,0003
4	Натр їдкий (сода каустична)	0,00003	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
5	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-

5	Натр їдкий (сода каустична)	0,00007	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
6	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
6	Натр їдкий (сода каустична)	0,00008	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
7	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
7	Натр їдкий (сода каустична)	0,00007	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
8	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
8	Натр їдкий (сода каустична)	0,0001	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
9	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	150	1 раз на 12 місяців	Зб.3, с. 113	газохід	нчм	-
9	Ацетон	0,00102	1 раз на 12 місяців	[3], с.63	газохід	нчм	-
9	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
10	Хлор	0,0001	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
10	Натр їдкий (сода каустична)	0,0003	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
11	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
12	Натр їдкий (сода каустична)	0,00006	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
12	Формальдегід	0,000002	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0111-03	газохід	нчм	-
12	Хлор	0,0003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
13	Натр їдкий (сода каустична)	0,00005	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
13	Формальдегід	0,000002	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0111-03	газохід	нчм	-
13	Хлор	0,0003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
14	Суспендовані частинки, недиферен ційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	1,3	148,5
16	Азоту діоксид	0,023	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,016	0,007
16	Вуглецю оксид	0,023	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,019	0,004

16	Ангідрид сірчистий	0,0002	1 раз на 12 місяців	15	газохід	нчм	-
16	Суспендовані частинки, недиферен ційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	7,39	142,61
17	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
18	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
19	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
21	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
26	Суспендовані частинки, недиферен ційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	10	140
29	Марганець та його сполуки	0,0007	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0402-07	газохід	нчм	-
29	Азоту оксиди	0,003	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.316-2001	газохід	нчм	-
29	Вуглецю оксид	0,003	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.312-2001	газохід	0,002	0,001
30	Аміак	0,0064	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.314-2001	газохід	0,0007	0,0057
31	Аміак	0,0094	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.314-2001	газохід	0,002	0,0074
33	Речовини у вигляді суспендованих частинок недифере нційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	38,4	111,6
36	Марганець та його сполуки	0,0008	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0402-07	газохід	нчм	-
36	Азоту оксиди	0,003	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.316-2001	газохід	нчм	-
36	Вуглецю оксид	0,002	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.312-2001	газохід	0,0019	0,0001
54	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична))	150	1 раз на 12 місяців	Зб.3, с. 113	газохід	нчм	-
54	Ацетон	0,00011	1 раз на 12 місяців	[3], с.63	газохід	нчм	-
54	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-

54	Кислота оцтова	0,00006	1 раз на 12 місяців	[33], с. 83	газохід	нчм	-
54	Формальдегід	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
55	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична))	150	1 раз на 12 місяців	Зб.3, с. 113	газохід	нчм	-
55	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
55	Кислота оцтова	0,00006	1 раз на 12 місяців	[33], с. 83	газохід	нчм	-
55	Формальдегід	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
57	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична))	150	1 раз на 12 місяців	Зб.3, с. 113	газохід	нчм	-
57	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
57	Кислота оцтова	0,00007	1 раз на 12 місяців	[33], с. 83	газохід	нчм	-
57	Формальдегід	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого

				куб. метр					викиду, міліграмів на куб. метр
Не встановлено									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

Не встановлено

генеральний директор
(посада)

(підпис)

Мойсієнко О. М.
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

МП (за наявності)