

Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 22.02.2018 р. № 1810400000-178 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

За 2024 рік

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердичівський пивоварний завод"	Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05418342	Для фізичної особи - підприємця: респраційний номер облікової картки платника або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття респраційного паспорта та відмовляються від прийняття респраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	Місцезнаходження суб'єкта господарювання 11306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, буд. 114	Контактний номер телефону суб'єкта господарювання (041431) 21-296	Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання berdrivo@ukr.net	Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду) 11306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, буд. 114	Номер дозволу на викиди та дата видачі Від 22.02.2018 р. № 1810400000-178	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання Копута Ігор Анатолійович	Контактний номер телефону уповноваженої особи суб'єкта господарювання +380 93 05 10 340	Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання berdrivo@ukr.net	Номер і дата видачі довідності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності) -
--------------------------------------	---	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр ^{*)}	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань ^{**)}	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Виділення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05, ^{*)}	На виході циклону	14,2	-
02	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	На виході циклону	10,1	-
03	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	Газохід	4,38	-
20	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05.	На виході циклону	3,42	-

^{*)} - для напіввикористовуючого обладнання, згідно наказу Мін природи України за № 108 від 09.03.2006р. концентрація приведена до нормальних умов: стандартного вмісту кисню для відомого напівка (3%, 6%, 15%) та температури 273°К; тиску -101,3кПа; Методики виконання вимірювань^{**) :}

- МБВ № 081/12-0161-05. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел Похибка вимірювань $\delta \pm 25\%$;

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)^{*)}

Таблиця 3

1	2	3	4	5	6	7	8
Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр

^{*)} – технологічні нормативи дозволу на викиди ЗР не встановлені

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій^{*)}

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому

^{*)} – заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволу на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів ^{*)}

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягів викидів після впровадження заходу, т/рік	Обсяг витрат, тис. грн.		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

^{*)} - заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом на викиди ЗР не встановлені

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Директор
(посада)

(підпис)

Володимир ЛПЕЦЬКИЙ
(прізвище, власне ім'я та по батькові)
(за наявності)

МП (за наявності)

до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Житомирська філія ТОВ "Бердичівський пивоварний завод" за період – 2024 рік

1. Загальні вимоги

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосфері не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, які наведені у розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосфері, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

2. До технологічного процесу.

2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення всіх виробничих процесів таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище - виконується.

2.2. Дотримуватись техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні котлами – виконується.

2.3. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншим нормативним документам, затвердженим в установленому порядку з подержанням вимог чинного законодавства України – виконується повністю.

3. До обладнання та споруд

3.1. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання повинна здійснюватись згідно вимогам технічної документації по її застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкції по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій – виконується повністю.

3.2. Всі вентиляційні системи повинні проходити планові та поточні ремонти і перевірятись на ефективність їх роботи у відповідності з затвердженим планом-графіком – планові ремонти проводяться згідно із затвердженим графіком.

3.3. Для запобігання наднормативних викидів в атмосферу повітря забруднюючих речовин необхідно проводити технічний огляд та контроль за технічним станом обладнання - виконується.

4. До очистки газопилового потоку

4.1. Забезпечити безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію газоочисних установок (ГОУ), підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення відповідно до вимог Правил технічної експлуатації установок очистки газу - виконується.

4.2. Призначити осіб, відповідальних за:

- технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ - виконано, наказ №2 від 06.01.2025 року;

- проведення поточних, планових і капітальних ремонтів - виконується;

- здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів

забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ – виконано, Звіт за результатами визначення ефективності роботи ГОУ від 30.09.2024р.

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
технологічного та природного характеру.

Використано від 30.09.2024р

Використано лабораторно-інструментальний контроль викидів ЗР : Звіт за результатами

метою дотримання встановлених вимог.

забезпечено виконання умов п.5.4. при необхідності під час проведення відбору проб з інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Управління - буде проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких

5.4. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог

5.3. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для викиди забруднюючих речовин – буде забезпечено виконання умов п.5.3. при необхідності моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про

кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

5.3. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для викиди забруднюючих речовин – буде забезпечено виконання умов п.5.3. при необхідності моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про

5.2. Тривалість допустимі концентрації для викидів в атмосфері, встановлені в величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

(а) Температура: 273К, тиск 101,3 кПа, сухий газ 3% для газоподібного палива.

(б) У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин на повинен перевищувати граничнодопустимі величини допустимі концентрації викидів.

(в) Тривалість допустимі концентрації викидів повинна розраховуватись на основі концентрації як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників на повинен перевищувати граничнодопустимі величини допустимі концентрації викидів.

(6). Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газопотоку, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

5.1. Тривалість допустимі концентрації викидів в атмосфері повинні з'ясуватися наступним чином:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період допустимі величини допустимі концентрації викидів.

5.1. До виробничого контролю

під - виконється.

4.5. Проводити огляд ГОВ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на

ефективності роботи ГОВ від 30.09.2024р.

підлягають очищенню – виконється щорічно, Звіт за результатами встановлення

проектним з періодичністю в залежності від класу небезпечки забруднюючих речовин, що

4.4 Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОВ

4.3. Розробити паспорт на кожну ГОВ – розроблено на паспорт ГОВ з од.

- ведення журналу обліку робочого часу ГОВ - виконється.

6.1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направити повідомлення, як по телефону, так і по факсу, (якщо є така можливість) в Держуправління, або інший підзділ Держуправління, як можливо скоріше, після того як відбудеться шок з наступного:

(а) Будь який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.
(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

6.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається Держуправлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених викидів – *за звітний період аварії техногенного або іншого характеру на підприємстві не виникає.*

6.3. Звіт за дозвільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Управлінню екології в якості складової частини річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4. Інформування та підготовка персоналу.
Оператор повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна бути наявна відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи) – *виконується.*

6.5. Обов'язки.
Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність – *виконується.*

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку викидів на викиди.

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі технологічних процесів, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, а також при збільшенні годин роботи обладнання – *за звітний період змін у технологічних процесах не відбулось, нове обладнання в експлуатацію не вводилось.*

Додаток 3
До Звіту про виконання умов
дозволу на викиди ЗР від 22.02.2018 р. № 1810400000-178

**Звіт про виконання умов
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для
неорганізованих джерел – за період: 2024 рік**

Суб'єкт господарювання ТОВ "Бердичівський пивоварний завод",
11306 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, буд. 114
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
11306 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, буд. 114
(місцезнаходження виробничого майла/пункту)

Номери джерел викидів
07 – місце вигантажання зерна
08 - апарат ел/зварювальний;різак газозварний
11 – деревобробні верстати
13 – металообробні верстати
17 – пилотурбулярна
21 – сушарка зберігання зерна

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Об'єднаній таблиці матеріалів.
2. При проведенні робіт використання відходів матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується.
3. Використання апаратів, машин та установок з допоміжними технологічними речовинами та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконуються.
4. Слідкувати за технічним станом обладнання - виконуються.
5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту установок – проводиться.
6. Своєчасне проведення профілактичного ремонту установок – проводиться.
Згідно затвердженого графіку ремонту.

19 – замісно-сидний класифікаційний ГРП
22-26 – випускна вентильна від холодної
установки

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Об'єднаній таблиці матеріалів.
2. При проведенні робіт використання відходів матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконуються.
3. Використання апаратів, машин та установок з допоміжними технологічними речовинами та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконуються.
4. Слідкувати за технічним станом обладнання - виконуються.
5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту установок – проводиться.
6. Своєчасне проведення профілактичного ремонту установок – проводиться.
Згідно затвердженого графіку ремонту.