

ЗВІТ за 2024 рік

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 11.08.2017 р. № 1820310100-8, від 31.08.2021 № 1820310100-8а, від
29.07.2022 р. №1820310100-8б та виконання заходів щодо здійснення
контролю за дотриманням установлених гранично допустимих
викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	30873067
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	13400, Житомирська обл., Бердичівський район, м. Андрушівка, вул...Лисенка, буд. 10
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(068)0191625
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	gonzeckaya@gkaliance.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	13400, Житомирська обл., Бердичівський район, м. Андрушівка, вул...Лисенка, буд. 10
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1820310100-8 від 11.08.2017 р. № 1820310100-8а від 31.08.2021 р. № 1820310100-8б від 29.07.2022 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-----

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр/ г/с	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр/г/с
1	Азоту діоксид	0,169	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,113	0,056
1	Вуглецю оксид	0,178	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,156	0,022
1	Ангідрид сірчистий	0,001	1 раз на 12 місяців	15	газохід	нчм	-
1	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	14,62	135,38
3	Натр їдкий (сода каустична)	0,00003	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
3	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
3	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0572-08	газохід	нчм	-
3	Формальдегід	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0111-03	газохід	нчм	-
3	Вуглецю оксид	0,001	1 раз на 12 місяців	МВ X 08.312-2001	газохід	0,0009	0,0001
4	Натр їдкий (сода каустична)	0,00003	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
5	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-

5	Натр їдкий (сода каустична)	0,00007	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
6	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
6	Натр їдкий (сода каустична)	0,00008	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
7	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
7	Натр їдкий (сода каустична)	0,00007	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
8	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
8	Натр їдкий (сода каустична)	0,0001	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
9	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	150	1 раз на 12 місяців	36,3, с. 113	газохід	нчм	-
9	Ацетон	0,00102	1 раз на 12 місяців	[3], с.63	газохід	нчм	-
9	Хлор	0,0002	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
10	Хлор	0,0001	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
10	Натр їдкий (сода каустична)	0,0003	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
11	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
12	Натр їдкий (сода каустична)	0,00006	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
12	Формальдегід	0,000002	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0111-03	газохід	нчм	-
12	Хлор	0,0003	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
13	Натр їдкий (сода каустична)	0,00005	1 раз на 12 місяців	[3],с.113	газохід	нчм	-
13	Формальдегід	0,000002	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0111-03	газохід	нчм	-
13	Хлор	0,0003	1 раз на 12 місяців	MBB №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
14	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	5,2	144,8
16	Азоту діоксид	0,023	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,016	0,007
16	Вуглецю оксид	0,023	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,019	0,004

16	Ангідрид сірчистий	0,0002	1 раз на 12 місяців	15	газохід	нчм	-
16	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	7,39	142,61
17	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3], с. 113	газохід	нчм	-
18	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3], с. 113	газохід	нчм	-
19	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3], с. 113	газохід	нчм	-
21	Натр їдкий (сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	[3], с. 113	газохід	нчм	-
26	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	10,02	139,98
29	Марганець та його сполуки	0,0007	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0402-07	газохід	нчм	-
29	Азоту оксиди	0,003	1 раз на 12 місяців	MB X 08.316-2001	газохід	нчм	-
29	Вуглецю оксид	0,003	1 раз на 12 місяців	MB X 08.312-2001	газохід	0,0019	0,0011
30	Аміак	0,0064	1 раз на 12 місяців	MB X 08.314-2001	газохід	0,001	0,0054
31	Аміак	0,0094	1 раз на 12 місяців	MB X 08.314-2001	газохід	0,0017	0,0077
33	Речовини у вигляді суспендованих частинок недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	32,25	117,75
36	Марганець та його сполуки	0,0008	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0402-07	газохід	нчм	-
36	Азоту оксиди	0,003	1 раз на 12 місяців	MB X 08.316-2001	газохід	нчм	-
36	Вуглецю оксид	0,002	1 раз на 12 місяців	MB X 08.312-2001	газохід	0,0016	0,0004
55	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична))	150	1 раз на 12 місяців	36.3, с. 113	газохід	нчм	-
55	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0169-05	газохід	нчм	-
55	Кислота оцтова	0,00006	1 раз на 12 місяців	[33], с. 83	газохід	нчм	-

55	Формальдегід	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
57	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична))	150	1 раз на 12 місяців	36.3, с. 113	газохід	нчм	-
57	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
57	Кислота оцтова	0,00007	1 раз на 12 місяців	[33], с. 83	газохід	нчм	-
57	Формальдегід	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
76	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична))	150	1 раз на 12 місяців	36.3, с. 113	газохід	нчм	-
76	Ацетон	0,00011	1 раз на 12 місяців	[3], с.63	газохід	нчм	-
76	Хлор	0,00003	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	нчм	-
76	Кислота оцтова	0,00006	1 раз на 12 місяців	[33], с. 83	газохід	нчм	-
76	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
79	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	67,6	82,4
79	Оксид вуглецю	0,006	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,004	0,002
79	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,002	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,001	0,001
79	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,004	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,001	0,003
80	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	31,4	18,6
80	Оксид вуглецю	1,098	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,107	0,991

80	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,443	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,01	0,433
80	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,648	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,014	0,634
81	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	38,8	11,2
81	Оксид вуглецю	1,098	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,114	0,984
81	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,443	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,011	0,432
81	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,648	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,016	0,632
82	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	27,4	22,6
82	Оксид вуглецю	1,098	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,172	0,926
82	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,443	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,014	0,429
82	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,648	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,023	0,625
85	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB № 081/12-0161-05	газохід	45,7	104,3
85	Оксид вуглецю	0,806	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,154	0,652
85	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,416	1 раз на 12 місяців	15	газохід	0,048	0,368

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Не встановлено									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено							



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Матвієнко Оксана Юріївна
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))