

ЗВІТ

Житомирського ТОВ "ГАЛАНТ" про дотримання умов дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
від 24 грудня 2014 р. за № 1810136600-195

та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених
гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Житомирський ТОВ "ГАЛАНТ "
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	01552457
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10025 м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 5-А
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+38 0675051675
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	10025 м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 5-А
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1810136600-195 від 24 грудня 2014 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Директор Олена КОСТЮКЕВИЧ- ТАРНАВСЬКА
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+38 0675051675
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Ацетон	Сумарна концентрація 150,0	24 місяці	[3], с. 63	Газохід	2,80	-
	Етилацетат		24 місяці	[33], с. 105	Газохід	2,30	-
03	Ацетон	Сумарна концентрація 150,0	24 місяці	[3], с. 63	Газохід	2,60	-
	Етилацетат		24 місяці	[33], с. 105	Газохід	2,50	-
04	Ацетон	Сумарна концентрація 150,0	24 місяці	[3], с. 63	Газохід	3,50	-
	Етилацетат		24 місяці	[33], с. 105	Газохід	3,20	-
05	Ацетон	Сумарна концентрація 150,0	24 місяці	[3], с. 63	Газохід	Нижче чутливості методики, <3,0мг/м³	-
	Етилацетат		24 місяці	[33], с. 105	Газохід	Нижче чутливості методики, <2,0мг/м³	-

Таблиця 2(закінчення)

1	2	3	4	5	6	7	8
06	Ацетон	Сумарна концентрація 150,0	24 місяці	[3], с. 63	Газохід	Нижче чутливості методики, <3,0мг/м³	-
	Етилацетат		24 місяці	[33], с. 105	Газохід	Нижче чутливості методики, <2,0мг/м³	-
07	Ацетон	Сумарна концентрація 150,0	24 місяці	[3], с. 63	Газохід	Нижче чутливості методики, <3,0мг/м³	-
	Етилацетат		24 місяці	[33], с. 105	Газохід	Нижче чутливості методики, <2,0мг/м³	-

- Методика фотоколориметрического определения ацетона [3],с.63. Похибка вимірювань $\pm 15,0\%$.

- Определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (ацетаты), [33], с.105. Похибка вимірювань $\pm 15,1\%$.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)*)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8

*) – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не установлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій *)

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

*) - заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів *)

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

*) - заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом на викиди ЗР не встановлені

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).



(підпис)
Мостюкевич-Тарнавська О.В.
 (прізвище, власне ім'я та по батькові)
 (за наявності)

**Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Житомирського ТОВ "ГАЛАНТ"**

**Виконання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин,
звіт за 2024рік**

1. На новостворені стаціонарні джерела викид дозволяються лише у випадку отримання позитивного висновку комплексної державної експертизи, а для об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, - позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз.
2. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)
 - 2.1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в дозволі. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.
 - 2.2 Державна статистична звітність про викиди в атмосферу повинна надаватися в Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.
 - 2.3 Контроль та аналіз повинен проводитися для кожного окремого викиду в атмосферу.
 - 2.4 До технологічного процесу.
 - 2.4.1 Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
 - 2.5 До обладнання та споруд.
 - 2.5.1. Підтримувати у належному технічному стані - виконується.
 - 2.5.2. Умови експлуатації паливо використовуючого обладнання - відповідно до законодавства - виконується.
 - 2.5.2. Пронумеровані джерела відповідно переліку таблиць інвентаризації - виконано.
 - 2.6 До очистки газопилового потоку - недоцільно, так як ПГОУ на підприємстві відсутнє.
 - 2.6.1. Щорічно проводити випробування ПГОУ на ефективність (при їх наявності).

2.6.2. На вентиляційних система та газовому обладнанні повинна постійно проводитися профілактика - виконується постійно.

3. Експлуатація котлів та агрегатів згідно відповідних нормативних та технологічних документів.

3.1 Пронумерувати інші джерела викидів

3.2 Робота технологічного обладнання підприємства визначається лише згідно технологічного регламенту підприємства - дотримується.

4. Вимоги до виробничого контролю

4.1 У разі збільшення джерел викидів, зміни сировини чи технологічного процесу, негайно внести відповідні зміни у проектну документацію та дозвіл на викиди з метою недопущення застосування можливих штрафних санкцій при перевірці, внаслідок збільшення обсягів викидів чи —зміни забруднюючих речовин, які не враховані у документації.

4.2 Призначити наказом по підприємству відповідальну особу за екологічний стан. Завести необхідні журнали для екологічного обліку на підприємстві.- виконано

4.3 Виробничий контроль.

4.3.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитись наступним чином:

4.3.1.1. Періодичний контроль.

4.3.1.2. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу гранично допустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу гранично допустимого викиду.

4.3.1.3. Температура: 273К, тиск 101,3 кПа, сухий газ 3% для газоподібного палива..

4.3.1.4. Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

4.3.1.5 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

4.3.1.6. У випадку газів (окрім продуктів спалювання):Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

- проведено контроль викидів забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел - Звіт за результатами контролю від 29.11 2024р

5. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

5.1 У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу, (якщо є така можливість) в Департамент, як можливо скоріше, після того як відбудеться щось з наступного:

- Будь який викид, який не відповідає вимогам дозволу.
- Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.
- Будь яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

5.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації, обсягу утворених відходів.

За звітний період надзвичайних ситуацій на підприємстві не виникало