

ЗВІТ
суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 26 квітня 2017 р. № 1810700000-116, від 14 червня 2018 р. № 1810700000-116а та
виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ».
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	39325379
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	01034, м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, 38
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+380504474494
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	vitaliy.demyanets@uhlk.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	вул. Сергія Кемського, 11-Г, м. Коростень, Житомирська обл., 11501
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1810700000-116 від 26 квітня 2017 р., № 1810700000-116а від 14 червня 2018 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Гурська Марія Сергіївна
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	0674657762
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	gurska_mariya@ukr.net
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	б/н від 22 березня 2024 р.

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць	MBV 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	труба	5,99	не зафіксовано
2	Речовини у вигляді суспендованих	150	не менше як 1 раз на рік	MBV 081/12-0161-05 Викиди	труба	5,83	не зафіксовано

	твердих частинок недиференційованих за складом		липень-серпень місяць	газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом			
3	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12- 0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел	газохід	32,37	не зафіксовано

					гравіметричним методом					
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	1,31 г/с	1 раз на 12 місяців		Технічний паспорт та інструкція з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М – НД, Засіб вимірювальної техніки – газоаналізатор газів ОКСИ 5М – НД	газохід	0,97 г/с		не зафіксовано	
	Оксид вуглецю	1,379 г/с	1 раз на 12 місяців		Технічний паспорт та інструкція з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М – НД, Засіб вимірювальної техніки – газоаналізатор газів ОКСИ 5М – НД	газохід	1,124		не зафіксовано	
14	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць		МВВ 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації	гирло	2,05		не зафіксовано	

					речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом				
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць		MBV 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	гирло	2,18	не зафіксовано	
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць		MBV 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові.	гирло	2,05	не зафіксовано	

				Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом				
17	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць	МВВ 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	гирло	2,05	не зафіксовано	

18	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць	MBV 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	гирло	2,10	не зафіксовано
19	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць	MBV 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих	гирло	2,11	не зафіксовано

					викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом				
20	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	50	не менше як 1 раз на рік липень-серпень місяць	MBB 081/12- 0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	гирло	19,27	не зафіксовано		
32	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBB 081/12- 0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у	газохід	12,61	не зафіксовано		

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
1.1 Працівника підприємства, що задіяні в технологічному процесі, забезпечують, виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище. 1.2 Обладнання підтримується у належному технічному стані. 1.3 Експлуатація паливокористовуючого обладнання - відповідно до законодавства. Експлуатація котлів та агрегатів згідно відповідної нормативної та технічної документації. Регулярно проводиться контроль стану, систем блокування, систем КВП і А. Все обладнання має огороження рухливих частин і механізмів, а також блокіровочне устаткування. 1.4 Технологічне обладнання підключено до контуру заземлення. Перевірка заземляючих пристроїв, включаючи виміри опору розтіканню струму, проводиться не менш як один раз на рік (влітку при сухій погоді). Капітальний ремонт обладнання і резервуарів, зварювальні роботи і ремонт приборів КВП і А, електронної апаратури виконуються тільки спеціалізованими організаціями, які мають ліцензію і допуск на проведення даного виду робіт. 1.5 Передбачена можливість автоматичного відключення вентиляції при пожежі у випадку спрацювання системи пожежогасіння або пожежної сигналізації, передбачена можливість блокування вентсистем виробничих приміщень які забезпечені місцевою та загальнообмінною приточно-витяжною вентиляцією з автоматичною пожежною сигналізацією. 1.6 ППОУ експлуатуються та обслуговуються відповідно до вимог та рекомендацій виробника, інструкцій, паспортів.	З метою зниження забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин: • забезпечується надійна герметизація обладнання і апаратів; • - своєчасно та якісно проводиться ремонт обладнання і апаратів; • - дотримуються правил безпечного ведення ремонтних робіт.

- 1.7 На вентиляційних системах та газовому обладнанні постійно проводиться профілактичні огляди та поточні і капітальні ремонти.
- 1.8 Усі види робіт здійснюються на відповідному технологічному обладнанні та відповідно до його паспортних даних, згідно затверджених регламентів (інструкцій, технологічних карт тощо), в яких передбачені заходи, що запобігають дії на працівників шкідливих і небезпечних чинників.
- 1.9 Технологічне обладнання підприємства налагоджено, герметичне.
- 1.10 Виконуються вимоги правил у частині будови і безпечної експлуатації обладнання:
- забезпечується надійна герметизація обладнання і апаратів;
 - своєчасно та якісно проводиться ремонт обладнання і апаратів;
 - дотримуються правил безпечного ведення ремонтних робіт.
- 1.11 При проведенні робіт, у процесі яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей парів, газів і пилу з повітрям, застосовується електрообладнання у вибухозахищеному виконанні (стаціонарне і переносне).
- 1.12 Не рідше одного разу на 6 місяців проводиться огляд, очищення, а при необхідності і ремонт вентиляційних труб.
- 1.13 Не для одного з вказаних дозволених викидів в атмосферу не перевищуються гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку на Дозволу.
- 1.14 Забезпечується безперебійна ефективна робота і безпечна експлуатація ГОУ, підтримується у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення викидів відповідно до вимог цих Правил.
- 1.15 Проводяться поточні, планові і капітальні ремонти.
- 1.16 Під час експлуатації, ГОУ діють надійно та безперервно, фактичні показники відповідають проектним.

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Дозволом на викиди від 26 квітня 2017 р. № 1810700000-116, від 14 червня 2018 р. № 1810700000-116а заходи щодо скорочення обсягу викидів не встановлені.							

Додаток: 1. Копія документа що засвідчує

- Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).
2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).



В.о. директора  Катерина САМЧУК