

ЗВІТ

Дочірнього підприємства «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" про дотримання умов дозволу на викиди від 28.03.2018 р. № 1820855300-48 та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Дочірнє підприємство «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	36265925
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 2
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(093) 194-56-81
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	main.uag@naftadiv.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	смт. Гришківці, вул. Добровольчих батальйонів, 31
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1820855300-48 від 28.03.2018 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Довгаль Костянтин Костянтинович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	044-291-28-11
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	main.uag@naftadiv.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча компресора	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 7,7Е-5 г/с, Сірководень – 1,7Е-5 г/с, Метан – 6,76 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
2	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча акумулятора газу	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 2,6Е-7 г/с, Сірководень – 5,9Е-8 г/с, Метан – 0,023 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
3	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча акумулятора газу	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 0,000194 г/с, Сірководень – 4,4Е-5 г/с, Метан – 17,05 г/с

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
4	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча вхідного газопроводу	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 0,000194 г/с, Сірководень – 4,4Е-5 г/с, Метан – 22,64 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
5	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча підігрівачів газу	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 0,000258 г/с, Сіркводень – 5,8Е-5 г/с, Метан – 22,64 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
6	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча заправної галереї	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 0,000258 г/с, Сірководень – 5,8Е-5 г/с, Метан – 22,64 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
7	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча конденсатозбірника	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 5,8Е-5 г/с, Сірководень – 1,31Е-5 г/с, Метан – 5,12 г/с..

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
8	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча продувної ємності	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 0,001164 г/с, Сірководень – 0,0002619 г/с, Метан – 102,3 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
9	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Свіча сепаратора	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Етантіол (етилмеркаптан) – 0,001164 г/с, Сірководень – 0,0002619 г/с, Метан – 102,3 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
10	-	-	Вимоги не встановлено	МВВ № 081/12-0161-05	Труба котельні (котел КС-ГС-20)	Контроль не здійснювався АГНКС не працювала	-

Для речовин у яких відсутні нормативи ГДВ встановлено величину масової витрати:

Оксид вуглецю – 0,00025 г/с, Вуглецю діоксид – 0,83 г/с., Ртуть та її сполуки – 1,00E-09 г/с, Оксиди азоту – 0,0015 г/с, Азоту (1) оксид – 1,5E-6 г/с, Метан – 1,5E-5 г/с.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Для організованих джерел викидів №11-12 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Для неорганізованих джерел викидів № 13-21 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюється.

на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Не встановлено дозволом на викиди

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено дозволом на викиди	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів


Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено дозволом на викиди							

Додатки:

1. Електронна копія звіту у форматі (PDF) на 8 арк.

Директор



Костянтин ДОВГАЛЬ