

ЗВІТ за 2024 рік
суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 27.06.2017 р. № 1810136600-115, від 18.06.2015 р. № 1810136300 – 499,
доповнення до дозволу від 26.09.2016 р. № 1810136300 – 499 та виконання
заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирський м'ясокомбінат»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	32122069
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10025, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(0412)33-30-15
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	secretar1.zmk@vatag.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	10025, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№1810136600-115 від 27.06.2017р. №1810136300-499 від 18.06.2015р. Доповнення до дозволу №1810136300-499 від 26.09.2016р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-----

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
6	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	1,43	148,57
7	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,006	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,004	0,002
7	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,022	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,018	0,004
7	Оксид вуглецю	0,261	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,256	0,005
7	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	10,23	139,77
7	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	МВ X 08.315.-2001	газохід	8,05	11,95
8	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,007	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,004	0,003
8	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,027	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,022	0,005

8	Оксид вуглецю	0,270	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,257	0,013
8	Суспендовані частинки недифенційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	9,43	140,57
8	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	МВ X 08.315.-2001	газохід	7,41	12,59
9	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,006	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,004	0,002
9	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,026	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,017	0,009
9	Оксид вуглецю	0,253	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,206	0,047
9	Суспендовані частинки недифенційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	12,88	137,12
9	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	МВ X 08.315.-2001	газохід	8,22	11,78
10	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,007	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,004	0,003
10	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,027	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,019	0,008
10	Оксид вуглецю	0,262	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,212	0,050
10	Суспендовані частинки недифенційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	12,98	137,02
10	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	МВ X 08.315.-2001	газохід	7,46	12,54
11	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0007	0,000
11	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на	0,003	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,002	0,001

	діоксид сірки		місяців				
11	Оксид вуглецю	0,044	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,041	0,003
11	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	3,24	146,76
11	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.315.-2001	газохід	7,95	12,05
13	Хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор)	0,000004	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	н.ч.м	0,000004
17	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,125	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,073	0,052
17	Оксид вуглецю	0,197	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,141	0,056
41	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	1,58	148,42
42	Натрію гідроокис (натр ідкий, сода каустична)	0,0000131	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м	0,0000131
61	Хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор)	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	н.ч.м	0,00001
16	Натрію гідроокис (натр ідкий, сода каустична)	0,0002	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м	0,0002
21	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0005	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00029	0,00021
21	Оксид вуглецю	0,0007	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00042	0,00028
24	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0014	0,00058
24	Оксид вуглецю	0,004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0026	0,00143
26	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,003	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0015	0,00148

	азоту		місяців				
26	Оксид вуглецю	0,004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0029	0,00105
27	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0005	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00023	0,00027
27	Оксид вуглецю	0,0007	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00042	0,00028
28	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00095	0,00105
28	Оксид вуглецю	0,003	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0023	0,00073
29	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00062	0,00038
29	Оксид вуглецю	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0012	0,00076
31	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0005	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00031	0,00019
31	Оксид вуглецю	0,0007	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00059	0,00011
33	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0013	0,00074
33	Оксид вуглецю	0,003	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,0020	0,00097
34	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00016	0,00004
34	Оксид вуглецю	0,0004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00036	0,00004

35	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00012	0,00008
35	Оксид вуглецю	0,0004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00022	0,00018
36	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00010	0,00010
36	Оксид вуглецю	0,0004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,00024	0,00016
37	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	5,10	144,9
79	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,00003	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м.	0,00003
79	Хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор)	0,00001	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0169-05	газохід	н.ч.м.	0,00001
84	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0002	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м.	0,00020
85	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0008	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м.	0,00080
87	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0007	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м.	0,00070
92	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0001	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м.	0,00010
94	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,003	0,001
94	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,036	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,023	0,013
94	Оксид вуглецю	1,224	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,932	0,292

94	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	24,34	125,66
94	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	MB X 08.315.- 2001	газохід	9,84	10,16
95	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,005	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,003	0,002
95	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,037	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,024	0,013
95	Оксид вуглецю	1,196	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,946	0,250
95	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	24,87	125,13
95	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	MB X 08.315.- 2001	газохід	9,79	10,21
96	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,031	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,004	0,027
96	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,040	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,024	0,016
96	Оксид вуглецю	1,214	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,920	0,294
96	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	23,74	126,26
96	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	MB X 08.315.- 2001	газохід	9,22	10,78
97	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,007	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,005	0,002
97	Діоксид сірки (діоксид та	0,043	1 раз на 12	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,029	0,014

	триоксид) у перерахунку на діоксид сірки		місяців				
97	Оксид вуглецю	1,319	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,927	0,392
97	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	20,15	129,85
97	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	MB X 08.315.-2001	газохід	9,41	10,59
98	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,007	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,005	0,002
98	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,042	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,023	0,019
98	Оксид вуглецю	1,310	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	1,034	0,276
98	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	19,29	130,71
98	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	MB X 08.315.-2001	газохід	10,23	9,77
99	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,006	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,005	0,001
99	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,046	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,026	0,020
99	Оксид вуглецю	1,347	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	1,017	0,330
99	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	18,57	131,43
99	Фенол	20	1 раз на 12 місяців	MB X 08.315.-2001	газохід	10,14	9,86

100	Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична)	0,0001	1 раз на 12 місяців	36.3.с.113	газохід	н.ч.м.	0,0001
100	Хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор)	0,00004	1 раз на 12 місяців	MBV №081/12- 0169-05	газохід	н.ч.м.	0,00004
103	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,006	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	н.ч.м.	0,006
103	Оксид вуглецю	1,310	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	газохід	н.ч.м.	1,310
103	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	1,96	148,04
104	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	6,63	143,37
109	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	30,20	119,80

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Не встановлено

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
<i>Не встановлено</i>	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (становки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено							

Генеральний директор
(посада)



Бабич Олег Анатолійович
(прізвище, власне ім'я та по батькові)