

ЗВІТ за 2024 рік
суб'єкта господарювання
АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»,
про дотримання умов Дозволу на викиди
№1810136300-84в від 11.01.2023р.,
№1810136300-84б від 01.04.2022р.,
№1810136300-84а від 16.10.2019р.,
№1810136300-84 від 13.06.2017р.

та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням
установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»			
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	00182863			
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Гонти, буд. 4			
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(0412)42-29-02			
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	sekretar@rud.ua			
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Гонти, буд. 4			
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№1810136300-84в від 11.01.2023р., №1810136300-84б від 01.04.2022р., №1810136300-84а від 16.10.2019р., №1810136300-84 від 13.06.2017р.			
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----			
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----			
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----			
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-----			

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб.метр/, г/с	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр/г/с
1	Оксиди азоту (NO)	0,639	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,068	0,571
1	Оксид вуглецю (CO)	0,021	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,014	0,007
2	Аміак	0,007	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,007
3	Аміак	0,008	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,008
4	Аміак	0,007	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,007
5	Аміак	0,010	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,010
6	Аміак	0,007	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,007
7	Аміак	0,008	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,008
8	Аміак	0,024	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,024
9	Аміак	0,035	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	0,035
10	Суспендовані частинки недиференційовані за	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	Газохід	17,60	132,4

	складом		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	Газохід		
14	Суспендовані частинки неідиференційовані за складом	0,015	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	Газохід	0,007	0,008
14	Оксид вуглецю (CO)	0,297	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,168	0,129
14	Азоту діоксид (NO ₂)	0,103	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,067	0,036
14	Сірки діоксид (SO ₂)	0,233	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,124	0,109
16	Оксид вуглецю (CO)	0,635	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,061	0,574
16	Азоту діоксид (NO ₂)	0,043	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,021	0,022
17	Оксид вуглецю (CO)	0,785	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,077	0,708
17	Азоту діоксид (NO ₂)	0,044	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,030	0,014
18	Оксид вуглецю (CO)	0,065	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,012	0,053
18	Оксиди азоту (NO)	0,016	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,005	0,011
19	Оксид вуглецю (CO)	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,001	0,001
19	Оксиди азоту (NO)	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0004	0,0006
19	(SO)	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0004	0,0006
20	Оксид вуглецю (CO)	0,207	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,046	0,161
20	Оксиди азоту (NO)	0,041	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,009	0,032
21	Оксид вуглецю (CO)	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0005	0,0005
21	Оксиди азоту (NO)	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,00025	0,00075
21	(SO)	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,001	0,000

22	Оксид вуглецю (CO)	0,089	місяців 1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,021	0,068
22	Оксиди азоту (NO)	0,038	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,013	0,025
23	Оксид вуглецю (CO)	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0012	0,0008
23	Оксиди азоту (NO)	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0004	0,0006
23	(SO)	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0008	0,0002
28	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	16,13	133,87
33	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	13,87	136,13
37	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0572-08	Газохід	н.ч.в.	20
37	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0111-03	Газохід	н.ч.в.	20
37	Оксид вуглецю	0,008	1 раз на 12 місяців	MB X № 08.312- 2001	Газохід	н.ч.в.	0,008
41	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0572-08	Газохід	н.ч.в.	20
41	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0111-03	Газохід	н.ч.в.	20
41	Оксид вуглецю	0,003	1 раз на 12 місяців	MB X № 08.312- 2001	Газохід	н.ч.в.	0,003
44	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0572-08	Газохід	н.ч.в.	20
44	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0111-03	Газохід	н.ч.в.	20

44	Оксид вуглецю	0,007	1 раз на 12 місяців	МВ Х № 08.312-2001	Газохід	н.ч.в.	0,007
45	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	н.ч.в.	20
45	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	н.ч.в.	20
45	Оксид вуглецю	0,003	1 раз на 12 місяців	МВ Х № 08.312-2001	Газохід	н.ч.в.	0,003
46	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	н.ч.в.	20
46	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	н.ч.в.	20
46	Оксид вуглецю	0,002	1 раз на 12 місяців	МВ Х № 08.312-2001	Газохід	н.ч.в.	0,002
48	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	н.ч.в.	20
48	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	н.ч.в.	20
48	Оксид вуглецю	0,005	1 раз на 12 місяців	МВ Х № 08.312-2001	Газохід	н.ч.в.	0,005
54	Суспендовані частинки не диференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	Газохід	11,13	138,87
65	Оксид вуглецю (CO)	0,049	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,029	0,020
65	Оксид азоту (NO)	0,027	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,020	0,007
90	Оксид азоту (NO)	0,004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,004	0,000
92	Оксид вуглецю (CO)	0,020	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,012	0,008
92	Оксид азоту (NO)	0,016	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,014	0,000

108	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	4,16	145,84
109	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	3,92	146,08
110	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	37,00	113,0
110	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,098	0,002
110	(SO)	0,059	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,003	0,056
110	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,011	0,53-
111	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	24,90	125,1
111	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,080	0,02
111	(SO)	0,059	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,004	0,055
111	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,010	0,043
112	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	13,60	136,4
112	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,078	0,022
112	(SO)	0,059	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,006	0,053
112	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,012	0,041
113	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	16,10	133,9
113	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,081	0,019

113	(SO)	0,059	місяців 1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,005	0,054
113	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,007	0,046
114	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0161-05	Газохід	37,00	113
114	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,073	0,027
114	(SO)	0,059	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,003	0,056
114	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,004	0,049
115	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0161-05	Газохід	55,70	94,3
115	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,074	0,026
115	(SO)	0,059	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,003	0,056
115	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,004	0,049
116	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0161-05	Газохід	31,80	118,2
116	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,055	0,045
116	(SO)	0,059	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,004	0,055
116	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,005	0,048
117	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0161-05	Газохід	39,60	110,4
117	Оксид вуглецю (CO)	0,1	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,056	0,044

117	(SO)	0,059	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,003	0,056
117	Оксиди азоту (NO)	0,053	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,005	0,048

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.
 ** Джерело 24, 25, 26, 27 не експлуатувалось.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Не встановлено									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено	


Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено							

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).
Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Головний директор виконавчий
(посада)



ВІВСИК Сергій Ананійович
(прізвище, власне ім'я та по батькові)