

ЗВІТ
суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 31 травня 2018 року № 1810700000-143 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	32285225
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	11571, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка, 15
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(0414) 24-88-52
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	support@upg.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	11500, Житомирська область, м. Коростень, Білорічицьке шосе, 20
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1810700000-143 від 31.05.2018 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-----

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань [*]	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	41,28 мг/м ³	—
2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	11,07 мг/м ³	—
3	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	47,14 мг/м ³	—
5	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	11,59 мг/м ³	—
6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	53,81 мг/м ³	—
8	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	49,74 мг/м ³	—
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	65,06 мг/м ³	—
15	Речовини у вигляді	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161-05	Труба	10,81 мг/м ³	—

	суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом		місяців	05			
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	16,65 мг/м ³	—
18	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	50,7 мг/м ³	—
21	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	13,49 мг/м ³	—
22	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	13,88 мг/м ³	—
28	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	44,87 мг/м ³	—
29	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	68,14 мг/м ³	—
30	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	63,70 мг/м ³	—
31	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV 081/12-0161- 05	Труба	23,51 мг/м ³	—

Викиди забруднюючих речовин по стаціонарних джерелах викидів № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 31, що виміряні згідно планів-графіків контролю, не перевищують дозволених обсягів, встановлених для ІП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ».

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Дозволом на викиди № 1810700000-143 від 31.05.2018 р. технологічні нормативи на викиди – не встановлено.									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Здійснення заходів спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до дозволу - не передбачається.	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів


Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом не встановлені.							

Додаток: 1. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Директор
 (посада)

МП (за наявності)



Анатолій МОЖАР

(прізвище, власне ім'я та по батькові)