

ЗВІТ

**ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» про дотримання умов дозволу на викиди
від 13 листопада 2018 р. № 1810700000-150 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин**

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	00282406
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	11500 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 78.
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(04142) 4-41-08
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	zbsh_kor@ukr.net
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	11500 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 78.
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№1810700000-150 від 13.11.2018р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Івановський Микола Петрович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	0674106109
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	zbshohranatruda@ukr.net
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань *	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	50,8	-
04	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	7,8	-
05	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	7,3	-
06	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході пилоосаджувальної камери	22,1	-

Таблиця 2 (продовження)

1	2	3	4	5	6	7	8
07	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході пілоосаджувальної камери	21,8	-
08	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході фільтру	64,7	-
09	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході фільтру	52,9	-
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході дахового вентилятору	0,99	-
13	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході дахового вентилятору	0,99	-
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході котлу	29,8	-
20	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	1,25	-

Таблиця 2 (продовження)

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ. № 081/12-0161-05.	Газохід	48,9	-
22	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ. № 081/12-0161-05.	Газохід	50,7	-
23	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ. № 081/12-0161-05.	Газохід	41,9	-
25	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ. № 081/12-0161-05.	На виході дахового вентилятору	0,75	-
36	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ. № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклону	10,3	-
37	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	12 місяців	МВВ. № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклону	9,4	-
39	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ. № 081/12-0161-05.	Газохід	54,8	-

Таблиця 2 (закінчення)

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	0,09	-
43	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	0,85	-
46	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході котлу	3,92	-
50	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	4,55	-
56	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	3 вентилю	3,40	-
59	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	11,35	-
61	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)	150,0	24 місяці	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід	11,0	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)^{*)}

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8

^{*)} – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не установлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій^{*)}

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

^{*)} – заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів^{*)}

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Наймен ування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання
					загальний за кошторисною	витрати у звітному	

*) - заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом на викиди ЗР не встановлені

				вартість	періоді	звітному періоді

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).



(посада)

(підпис)

(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))