

ЗВІТ

**суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 13.02.2020 р. № 1810136600-767 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин**

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Приватне акціонерне товариство "ЛІКТРАВИ"
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	00481181
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10001 м. Житомир, шосе Київське, буд. 21
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(0412) 42-72-80
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	office@liktravy.com.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	10001 м. Житомир. Шосе Київське, буд. 21
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1810136600-767 від 13.11.2020 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Кобильник Тетяна Вікторівна
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380680151718
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	office@liktravy.ua
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBB № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклона	4,35	-
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBB № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклона	12,0	-
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	MBB № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклона	5,15	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності*)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

*) – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не установлено

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклона	8,50	-
05	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході пиловловлюючого агрегату	2,53	-
09	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок за складом	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	На виході пиловловлюючого агрегату	3,09	-
11	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклона	5,05	-
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклона	9,30	-
13	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150,0	12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05.	Газохід на виході циклона	4,30	-

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій *)

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--

*) - заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів *)

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

*) - заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом на викиди ЗР не встановлені

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Генеральний директор
(посада)

Сологуб Олександра Борисівна
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))



**Умови до дозволу № 1810136600-767 від 13.11.2020 р. на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
ПрАТ "ЛІКТРАВИ"**

1. Загальні вимоги

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів, які наведені у розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, немає.

2. До технологічного процесу.

2.1. На підприємстві забезпечено проведення всіх виробничих процесів таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

2.2. Дотримується техніка безпеки та правила експлуатації при користуванні котлами.

2.3. Усі роботи на підприємстві здійснюються відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

3. До обладнання та споруд

3.1. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання здійснюється згідно вимогам технічної документації по її застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкції по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечує уникнення нештатних ситуацій.

3.2. Всі вентиляційні системи на підприємстві проходять планові та поточні ремонти і перевіряються на ефективність їх роботи у відповідності з затвердженим планом-графіком.

3.3. Для запобігання наднормативних викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин постійно проводиться технічний огляд та контроль за технічним станом обладнання.

4. До очистки газопилового потоку

4.1. Забезпечено безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію газоочисних установок (ГОУ), підтримуються у справному стані споруди, устаткування та апаратура для очищення відповідно до вимог Правил технічної експлуатації установок очистки газу.

4.2. Наказом №91-ОД від 11.05.2023 р. призначено осіб, відповідальних за:

- технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ;
- проведення поточних, планових і капітальних;

- здійснення інструментально-лаборних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ;

- ведення журналу обліку робочого часу ГОУ.

4.3. Розроблено паспорт на кожну ГОУ.

4.4. Щорічно здійснюється перевірка на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним.

4.5. Два рази на рік проводиться огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану.

5.1. До виробничого контролю

5.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитись наступним чином:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів..

(б). Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників на повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів

(г) Для всіх інших параметрів , не один із середніх показників за 20 хвилин на повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

5.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

(а) Температура: 273К, тиск 101,3 кПа, сухий газ 3% для газоподібного палива..

(б) У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

5.3. Забезпечується необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

5.4. Забезпечено постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Управління.

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6.1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Оператор зобов'язується направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу, (якщо є така можливість) в управління, або інший підрозділ управління, як можливо скоріше, після того як відбудеться щось з наступного:

(а) Будь який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор зобов'язується вказати дату та час такої аварії привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

6.2. Оператор зобов'язується документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається управлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

6.3. Звіт за дозвільною формою про всі зафіксовані аварії зобов'язується надавати Управлінню в якості складової частини річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4. Інформування та підготовка персоналу.

Оператором введено в дію і підтримується в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Наявна відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, володіє необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи) - виконується.

6. 5. Обов'язки.

Оператор зобов'язується забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного

законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Оператор зобов'язується отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Оператор зобов'язується отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі, а також при збільшенні годин роботи обладнання.

**Виконання умов до дозволу № UA 18240290170067023-Ж-50 від
20.06.2021 р на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від залпових джерел**

Суб'єкта господарювання ПрАТ "ЛІКТРАВИ"

Місцезнаходження: 10001 м. Житомир, шосе Київське, буд.1
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
10001 м. Житомир, шосе Київське, буд.1
(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Номери джерел викидів **10 – запобіжно-скидний клапан ШРП;**
19 – чиллер під час заправки системи фреоном;

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не перевищують трикратного значення гранично-допустимих викидів, що зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Дозволений обсяг викидів не перевищує трикратне значення граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства.
3. Використання апаратів, машин та установок здійснюється з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбаченні технологічною документацією на них.
4. Слідкуємо за технічним станом обладнання.
5. При проведенні робіт використовуються відповідні матеріали, що передбачені та зумовлені технологічним процесом.

**Виконання умов до дозволу № UA 18240290170067023-Ж-50 від
20.06.2021 р на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від неорганізованих джерел**

Суб'єкта господарювання ПрАТ "ЛІКТРАВИ"

Місцезнаходження: 10001 м. Житомир, шосе Київське, буд.1
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
10001 м. Житомир, шосе Київське, буд.1
(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Номери джерел викидів **42 – рух транспорту по території;**

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не перевищують гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання машин та установок здійснюється з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується
3. Слідкуємо за технічним станом обладнання.
4. Систематично в теплу пору року здійснюється зрошування водою твердого покриття території.