

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 28 серпня 2024 р. №18060130010010134-III-0149К та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія «Універсал»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	42386955
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Різдвяна, 175/5
Контактний номер телефону суб'єкта господарювання	0503129523
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	opzavod@gmail.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Приходька, буд. 64
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№18060130010010134-III- 0149К від 28.08.2024
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Олег Шкредов
Контактний номер телефону уповноваженої особи суб'єкта господарювання	0503129523
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	opzavod@gmail.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерел а викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому

ТОВ «ТК «Універсал» не є об'єктом підвищеної небезпеки, у відповідності до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

Дотримання умов до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до додатку 1 до дозволу №18060130010010134-III-0149K від 28.08.2024

- Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не перевищують гранично-допустимі викиди зазначені в дозволі. Інші викиди в атмосферу не відбуваються.
- Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не призводять до перевищення гігієнічних нормативів на межі СЗЗ.
- Здійснюється контроль в установленому законодавством порядку за дотриманням ГДК (ОБРВ) забруднення АП в приземному шарі атмосфери шляхом проведення інструментально-лабораторних вимірювань акредитованими лабораторіями на межі СЗЗ.
- Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами проммайданчика не перевищують санітарні та екологічні норми, що встановлено законодавством.
- Оператор забезпечує, щоб усі роботи на об'єкті робляться таким чином, щоб викиди і атмосферу та запах не призводять до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
- Усі роботи на підприємстві здійснюються згідно із затвердженим техрегламентом та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації. Ведення техпроцесу на підприємстві, обслуговування обладнання здійснюється у суворій відповідності з проектною документацією, інструкціями з техніки безпеки і протипожежної безпеки. Сировина та матеріали використовуються економно.
- Усі види робіт здійснюються на відповідному техобладнанні та відповідно до його паспортних даних, затверджених інструкцій, в яких передбачені заходи, що запобігають дії на працівників шкідливих і небезпечних чинників.
- В технологічному процесі застосовують сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості.
- При виявленні перед початком або під час роботи несправностей на робочому місці, обладнанні та в засобах захисту, робота зупиняється, обладнання вимикається та повідомляється керівнику робіт для вжиття заходів щодо усунення несправностей.
- Дотримуються правила безпечного ведення ремонтних робіт.
- Технологія виробництва передбачає оптимальну щільність розташування обладнання; запобігає забрудненню повітря за межами СЗЗ понад встановлених норм ГДК та передбачає дотримання гранично допустимого рівня дії шкідливих виробничих факторів.

12. Технологічне обладнання налагоджене, герметичне. Агрегати та механізми утримуються у належному технічному стані.
13. Всі джерела пронумеровані відповідно переліку таблиць інвентаризації, техпроцеси відповідають нормативним документам та стандартам в галузі безпеки праці.
14. При експлуатації об'єкта використовуються технічно справні машини та механізми, енергообладнання використовується сучасне, економне та низькошумове.
15. Конструкції та підземні мережі і споруди забезпечені антикорозійним засобом.
16. Керівник робіт щоденно здійснює нагляд за дотриманням належного рівня експлуатації всього обладнання.
17. Систематично проводиться контроль техобладнання та устаткування.
18. Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливноенергетичних ресурсів та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва проводиться технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.
19. Щоденно перед початком роботи проводиться візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стану та працездатності прпливно-витяжної та аварійних вентиляцій. Результат огляду фіксується у відповідних журналах.
20. Один раз на місяць здійснюється візуальний огляд за герметичністю обшивок енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, стану фланцевих та різьбових з'єднань, ущільнень. Регулярно усуваються присоси повітря через обшивку енергетичних установок, повітропроводів.
21. Граничнодопустимі концентрації викидів в атмосферне повітря, встановлені в дозволі, досягаються без розбавлення повітря та ґрунтуються на величинах обсягу газів приведених до нормальних умов.
22. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від неорганізованих джерел не перевищують гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
23. Своєчасно проводиться профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.
24. Робота обладнання у форсованому режимі виключена.
25. При виникненні нештатних ситуацій припиняються будь-які роботи.

Додаток: 1. Електронна копія дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «ТК «Універсал» №18060130010010134-III-0149К від 28.08.2024 .
2. Електронна копія протоколу вимірювання на межі СЗЗ.
3. Електронна копія звіту у форматі AdobePortableDocumentFormat (PDF).

Директор ТОВ «ТК «Універсал»
(посада)

МП (за наявності)



Сергій НАГНІЙ
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

ТОВ «ЕКО-МБ»
вул. Синельниківська, 14
корп.6, приміщення 1 м. Житомир, 10008
Адреса вимірювальної лабораторії:
к.532, шосе Київське,131 м.Житомир,10007

ЄДРПОУ 37857701
р/р UA263052990000026007006409258
тел. 0(412)46-16-60, 067-411-06-64
email: eko-mb@ukr.net
<https://eko-mb.com.ua>

ЕКО-МБ
environmental projects

ТОВ «ЕКО-МБ»
ВИМІРЮВАЛЬНА
ЛАБОРАТОРІЯ
і.к. 37857701 м. Житомир

ПРОТОКОЛ № 25/24
вимірювань забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
від «05» червня 2024 р.

Вимірювальною лабораторією ТОВ «ЕКО-МБ» (Сертифікат підтвердження компетентності № 004/2024, від 30 січня 2024р., чинний до 29 січня 2027р., виданий Державним підприємством «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації» (ДП «Житомирстандартметрологія»)
(найменування органу з підтвердження компетентності)

проведено вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони

Товариство з обмеженою відповідальністю « Універсал »

Юр.адреса: вул.Різдвяна,175/5, м.Черкаси, Черкаська обл.

Адреса промайданчика: вул,Приходька, 64, м.Малин, Коростенський р-н, Житомирська обл.

Дата відбору проб : 05 червня 2024р.

Дата доставки проб в лабораторію: 05 червня 2024р.

Умови транспортування: автотранспорт

Вид проби: разова

Мета відбору: дотримання нормативів ГДК

Відбір проб виконано відповідно до: РД 52.04.186-89;

Характеристика району проведення досліджень: СЗЗ 50м

Характеристика поверхні місцевості (твердий ґрунт, рельєф рівний)

Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання (ДО), що застосовувалось при проведенні інструментально-лабораторних вимірювань:

Назва ЗВТ	Заводський номер	Відомості про перевірку
Електроаспіратор М-822	3815	Свід.про перевірку метрол.характеристик №В/187-190/У, від 13.10.2023р
Психрометр аспіраційний МВ-4М	4639	Свід.про перевірку №П/155/Е,від 10.10. 2023р
Барометр-анероїд БАММ-1	1833	Свід.про калібр. №К/525/Е від 10.10.2023р.
Секундомір JS-307	1425	Свід.про повір. №П/439/6 від 12.10.2023
Вимірювач швидкості ІС-2	504	Свід. про калібр. 7592-2023 від 28.12.23р.
Сигналізатор-аналізатор газів Дозор-С-М-6	1600	Свід.про повір. №84642/38 від 11.12.2023р.
Колориметр КФК-2	9011747	Свід.про перевірку П16/0121/24 від 10.05.2024р.
Ваги лабораторні електронні, WA 60/X	116514	Свід.про перевірку П/438/6 від 12.10.2023р.
Колби мірні	б/н	Повіряються при виробництві
Піпетки мірні	б/н	Повіряються при виробництві
Пробірки мірні	б/н	Повіряються при виробництві
Назва ДО	Заводський номер	
Фільтроутримувач ІРА-20	б/н	Повірці не підлягає
Поглиналильні прилади	б/н	Повірці не підлягає
Стаканчики для зважування	б/н	Повірці не підлягає

Результати розрахунків та вимірювань

номери		Точка відбору проб	метеофактори						Час відбору, год, хв			Назва речовини, що визначається (інгредієнт)	Результат дослідження, мг/м ³				НТД на методи дослідження
поглина чів, філь трів	То-чок від-бору за ескі зом		Атмос фер-ний тиск, кПа	Темпе ратура повіт-ря, °С	Воло гість, %	вітер		Стан погоди	Поча-ток	Кінець	Швидк ість відбор у л/хв		Разова концентрація		Середньодобо ва концентрація		
						Напря-мок	Швид-кість, м/с						ГДК (ОБРВ)	Виявле-на	ГДК	Вияв лена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	т.1	Межа СЗЗ; 50м на північ від джерел викидів	99,2	+21	64	півд.за-хідний	3,2-3,9	сонячно	10-30	10-50	0,25	азоту діоксид	0,2	0,058			РД 52.04.186-89
													вуглецю оксид	5,0	1,10		Дозор С-М-6
												20	Пил (суспендоваі тверді частки)	0,5	0,26		РД 52.04.186-89
2	т.2	Межа СЗЗ; 50м на схід від джерел викидів	99,2	+21	64	півд.за-хідний	3,2-3,9	сонячно	11-00	11-20	0,25	азоту діоксид	0,2	0,055			РД 52.04.186-89
													вуглецю оксид	5,0	1,00		Дозор С-М-6
												20	Пил (суспендоваі тверді частки	0,5	0,26		РД 52.04.186-89
3	т.3	Межа СЗЗ; 50м на пів-день від дже-рел викидів	99,2	+21	64	півд.за-хідний	3,2-3,9	сонячно	11-30	11-50	0,25	азоту діоксид	0,2	0,055			РД 52.04.186-89
													вуглецю оксид	5,0	1,05		Дозор С-М-6
												20	Пил (суспендоваі тверді частки)	0,5	0,26		РД 52.04.186-89
4	т.4	Межа СЗЗ; 50м на захід від джерел викидів	99,2	+21	64	півд.за-хідний	3,2-3,9	сонячно	12-00	12-20	0,25	азоту діоксид	0,2	0,057			РД 52.04.186-89
													вуглецю оксид	5,0	1,05		Дозор С-М-6
												20	Пил (суспендова-ні тверді частки)	0,5	0,27		РД 52.04.186-89

Висновок: Увідібраних пробах повітря в зоні впливу вміст азоту діоксиду , вуглецю оксиду, пилу (суспендовані тверді частки) на межі СЗЗ відповідає вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ України 14.01.2020р. №52

Директор ТОВ «ЕКО-МБ»

Медвідь О.В.

Виконавці:

Онищук О.О.

Кухтук Д.О.

