

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди від 18 січня 2024 р. № 1/24 та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ТОВ «Агровест Груп»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	37572986
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	вул. Киянська (Першотравнева) 1, с. Смолдирів Звягельського (Баранівського) району, Житомирської області
Контактний номер телефону суб'єкта господарювання	097-08-17-115
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	orgalex1819@gmail.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	вул. Л.Українки (Леніна) 74, с. Смолдирів, Звягельського району, Житомирської області
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1820685301-616
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Контактний номер телефону уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, мг/м ³
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	0,520 г/с	1 раз/24 місяці	MBB №081/12-0161-05	Газохід (труба циклону ЦОЛ-6)	0,023 г/с	-
18	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	0,094 г/с	1 раз/24 місяці	MBB №081/12-0161-05	Газохід (труба циклону ЦОЛ-3)	0,010 г/с	-
21	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	0,120 г/с	1 раз/24 місяці	MBB №081/12-0161-05	Газохід (даховий вентилятор буферного силосу Silo 500)	0,0002 г/с	-
22	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	0,068 г/с	1 раз/24 місяці	MBB №081/12-0161-05	Газохід (Освовий вентилятор шахти прямооточної естаціонарної сумарні марки Riela GDT 300/16/2)	0,038 г/с	-
23	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	0,068 г/с	1 раз/24 місяці	MBB №081/12-0161-05	Газохід (Освовий вентилятор шахти прямооточної естаціонарної сумарні марки Riela GDT 300/16/2)	0,042 г/с	-
24	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	0,068 г/с	1 раз/24 місяці	MBB №081/12-0161-05	Газохід (Освовий вентилятор шахти прямооточної естаціонарної сумарні марки Riela GDT 300/16/2)	0,040 г/с	-

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, мг/м ³
25	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелиференційованих за складом	0,068 г/с	1 раз/24 місяці	MBV №081/12-0161-05	Газохід (Освоєний вентилятор шахти прямоїчної стаціонарної сушарні марки Riecla GDT 300/16/2)	0,051 г/с	-
26	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелиференційованих за складом	0,068 г/с	1 раз/24 місяці	MBV №081/12-0161-05	Газохід (Освоєний вентилятор шахти прямоїчної стаціонарної сушарні марки Riecla GDT 300/16/2)	0,015 г/с	-
27	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелиференційованих за складом	0,12 г/с	1 раз/24 місяці	MBV №081/12-0161-05	Газохід (Даховий вентилятор експедійного силосу Silo 400)	0,0004 г/с	-
37	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелиференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/24 місяці	MBV №081/12-0161-05	Газохід (труба відводу димових газів побутової печі)	67,35 мг/м ³	-

MBV №081/12-0161-05 Викиди газопилової промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
-	-

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі AdobePortableDocumentFormat (PDF).

Інженер з охорони праці
(посада)

МП (за наявності)


(підпис)

Полив'яний Валерій Анатолійович
(прізвище, власне ім'я та по батькові)
(за наявності)