

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 18 січня 2024 р. № 6/24 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ПП «Галекс-Агро»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	13553775
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	вул. Мічуріна, 33, с. Стрієва, Звягельського (Новоград-Волинського) району, Житомирської області, 11777
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	097-08-17-115
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	orgalex1819@gmail.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	вул. Смолдирівська, 20, с. Рогачів, Звягельського району, Житомирської області, 12722
Номер дозволу на викиди та дата видачі	1820684801-66
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, мг/м ³
5	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Аерапіаційний ліхтар	3,79 мг/м ³	-
	Фенол	20 мг/м ³		МВХ 08.315-2001		н.ч.м.	-
	Аміак	0.028 г/с		МВВ № 08.314-2001		0.0003 г/с	-
	Сірководень	0.0021 г/с		МВВ №081/12-0171-05		н.ч.м.	-
6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Аерапіаційний ліхтар	3,94 мг/м ³	-
	Фенол	20 мг/м ³		МВХ 08.315-2001		н.ч.м.	-
	Аміак	0.028 г/с		МВВ № 08.314-2001		0.0003 г/с	-
	Сірководень	0.0021 г/с		МВВ №081/12-0171-05		н.ч.м.	-
8	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, нелифференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Аерапіаційний ліхтар	н.ч.м.	-
	Фенол	20 мг/м ³		МВХ 08.315-2001		н.ч.м.	-
	Аміак	0.012 г/с		МВВ № 08.314-2001		0.0002 г/с	-
	Сірководень	0.0006 г/с		МВВ №081/12-0171-05		н.ч.м.	-

9	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05 МВХ 08.315-2001 МВВ № МВХ 08.314-2001 МВВ №081/12-0171-05	Аерапіаційний ліхтар	Н.ч.м.	-
	Фенол	20 мг/м ³				Н.ч.м.	-
	Аміак	0.012 г/с				0.0002 г/с	-
	Сірководень	0.0006 г/с				Н.ч.м.	-
10	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05 МВХ 08.315-2001 МВВ № МВХ 08.314-2001 МВВ №081/12-0171-05	Аерапіаційний ліхтар	4,19 мг/м ³	-
	Фенол	20 мг/м ³				Н.ч.м.	-
	Аміак	0.007 г/с				0.0002 г/с	-
	Сірководень	0.0004 г/с				Н.ч.м.	-
11	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05 МВХ 08.315-2001 МВВ № МВХ 08.314-2001 МВВ №081/12-0171-05	Аерапіаційний ліхтар	3,47 мг/м ³	-
	Фенол	20 мг/м ³				Н.ч.м.	-
	Аміак	0.007 г/с				0.0002 г/с	-
	Сірководень	0.0004 г/с				Н.ч.м.	-
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05 МВХ 08.315-2001 МВВ № МВХ 08.314-2001 МВВ №081/12-0171-05	Аерапіаційний ліхтар	Н.ч.м.	-
	Фенол	20 мг/м ³				Н.ч.м.	-
	Аміак	0.002 г/с				0.0002 г/с	-
	Сірководень	0.0002 г/с				Н.ч.м.	-

13	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, неліфференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Аераціційний ліхтар	н.ч.м.	-
	Фенол	20 мг/м ³					
	Аміак	0,002 г/с				0,0002 г/с	
	Сірководень	0,0002 г/с				н.ч.м.	
14	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, неліфференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Труба відводу димових газів дизель-генераторної установки	36,67 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,016 г/с				0,009 г/с	
	Діоксид/ триоксид сірки у перерахунку на діоксид сірки	0,023 г/с				0,019 г/с	
	Оксид вуглецю	0,039 г/с				0,027 г/с	
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, неліфференційованих за складом	150 мг/м ³	1 раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Труба відводу димових газів котельні	24,14 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,147 г/с				0,047 г/с	
	Оксид вуглецю	1,26 г/с				0,834 г/с	

МВВ №081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.

МВВ 08.315-2001 Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолу в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Похибка ±20%.

МВВ 08.314-2001 Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в організованих викидах промислових стаціонарних джерел. Похибка ±25%.

МВВ №081/12-0171-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню в організованих викидах промислових стаціонарних джерел фотоколометричним методом. Похибка ±24,8%.

[15] Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періоди чистіть вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
-	-

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисно	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі AdobePortableDocumentFormat (PDF).

Інженер з охорони праці
(посала)


(підпис)

Полив'яний Валерій Анатолійович
(прізвище, власне ім'я та по батькові)

МП (за наявності)