

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«М'ЯСОВИТА»
(ТОВ «М'ЯСОВИТА»)

13300.Житомирська обл., місто Бердичів, вулиця Білопільська, 131
тел./ факс +38 (04143) 4-58-73

E-mail: info.berdichev@myasovita.onmicrosoft.com

Код ЄДРПОУ 41261896

07.07.2025 № 4

на № _____ від _____

Начальнику Управління екології
та природних ресурсів
Житомирської обласної
державної адміністрації
Олександр КОНДРАТЮКУ

Відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 58 «Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин», ТОВ «М'ЯСОВИТА» подає до Управління екології звіт про дотримання умов до дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

Додатки:

- звіт суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди від 15.07.2020 р. №1810400000-201 та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;
- відомості про дотримання умов до дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 15.07.2020р. № 1810400000-201 та від 15.03.2023р. №1810400000-201^а;
- електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Директор



Геннадій ГАЛЕЦЬКИЙ

Вик.: еколог Алла КОСТЕНКО
097 4630739
kostenkoalla@email.ua

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Alla Kostenko, the ecologist mentioned in the text.

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволів на викиди
від 15.07.2020 р. №1810400000-201 і від 15.03.2023р. № 1810400000-201^a
та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених
гранично допустимих викидів забруднюючих речовин
за 2024 рік.

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю «М'ЯСОВИТА»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	41261896
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Білопільська, 131
Контактний номер телефону суб'єкта господарювання	04143 44780
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Білопільська, 131
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	№1810400000-201 від 15.07.2020р., №1810400000-201 ^a від 15.03.2023р.
Номер дозволу на викиди та дата видачі	
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Контактний номер телефону уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,009 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,003 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,052 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,037 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,305 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,232 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	9,6 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,4 мг/м ³	-
9	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,008 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,005 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,051 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,043 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,265 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,223 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	13,3 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,3 мг/м ³	-
10	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,009 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,005 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,052 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,039 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,275 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,256 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	13,4 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,2 мг/м ³	-

19	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,004 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,002 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,034 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,031 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,260 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,257 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	4,1 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,3 мг/м ³	-
20	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,005 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,003 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,038 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,028 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,313 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,282 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	5,0 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,4 мг/м ³	-
26	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0002 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	н.ч.м.	-
	Вуглецю оксид	0,0003 г/с	1 раз на рік	Збірник 1, с.33	газохід	н.ч.м.	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	Г,8 мг/м ³	-
38	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,060 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,041 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,013 г/с	1 раз на рік	Збірник 1, с.33	газохід	0,006 г/с	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,009 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,006 г/с	-
42	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,057 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,047 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,423 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,367 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	12,5 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,2 мг/м ³	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,009 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,008 г/с	-
43	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,055 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,051 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,321 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,295 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	11,4 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,2 мг/м ³	-

44	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,007 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,007 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,056 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,051 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,328 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,273 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	12,3 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,2 мг/м ³	-
45	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,015 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,011 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,077 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,070 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,467 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,414 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	13,5 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,1 мг/м ³	-
46	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,014 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,011 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,069 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,066 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,417 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,362 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	17,1 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,1 мг/м ³	-
47	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,014 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,011 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,072 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,062 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,426 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,377 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	16,7 мг/м ³	-
	Фенол	20,0 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081.315-2001	газохід	8,1 мг/м ³	-
52	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,119 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,106 г/с	-
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,167 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,157 г/с	-
	Вуглецю оксид	0,384 г/с	1 раз на рік	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н	газохід	0,361 г/с	-
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на рік	МВВ №081/12-0161-05	газохід	43,3 мг/м ³	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю
за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів
(за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій


Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	



Директор
(посала)

Геннадій ГАЛЕЦЬКИЙ
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

М. П. (за наявності)


ВІДОМІСТЬ

про дотримання умов до дозволів від 15.07.2020 р. №1810400000-201 та від 15.03.2023р. № 1810400000-201^a
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

- Підприємство протягом звітного року дотримувалося всіх умов до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме:
- Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не перевищують гранично допустимих показників, санітарні та екологічні норми у робочій зоні та на межі санітарно-захисної зони;
 - Всі роботи на підприємстві здійснюються відповідно із затвердженими технологічними документами, матеріали та сировина відповідають чинним технічним умовам, стандартам та санітарним нормам;
 - Технологічне обладнання утримується в належному технічному стані з дотриманням всіх правил та техніки безпеки;
 - Джерела викидів пронумеровані відповідно до звіту інвентаризації;
 - Державна статистична звітність про викиди в атмосферу подається в органи Держстату вчасно згідно інструкцій;
 - Моніторинг проводиться для кожного окремого виду викиду в атмосферу відповідно додатка 4 дозволу, результат моніторингу представлений в таблиці 2 цього звіту;
 - Надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території підприємства за звітний період не було.

Директор
(посада)

М. П. (за наявності)



Геннадій ГАЛЕЦЬКИЙ

(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

Виконавець: еколог Алла КОСТЕНКО
097 4630739
kostenkoalla@email.ua