

ЗВІТ за 2023 рік
звіт суб'єкта господарювання
АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»,
про дотримання умов Дозволу на викиди
№1810136300-846 від 01.04.2022р.,
№1810136300-84а від 16.10.2019р.,
№1810136300-84 від 13.06.2017р.

та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням
установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	00182863
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10002; Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Гонти, буд. 4
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(0412)42-29-02
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	sekretar@rud.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	10002; Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Гонти, буд. 4
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№1810136300-846 від 01.04.2022р., №1810136300-84а від 16.10.2019р., №1810136300-84 від 13.06.2017р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-----
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-----

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб.метр/, г/с	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр/г/с
1	Оксиди азоту	0,639	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,076	0,563
1	Оксид вуглецю	0,021	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,020	0,001
2	Аміак	0,007	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
3	Аміак	0,008	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
4	Аміак	0,007	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
5	Аміак	0,010	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
6	Аміак	0,007	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
7	Аміак	0,008	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
8	Аміак	0,024	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
9	Аміак	0,035	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.314-2001	Газохід	нчм	-
10	Суспендовані частинки недиференційовані за	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	Газохід	13,30	136,7

	складом							
14	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	Газохід	0,010		149,99
14	Оксид вуглецю	0,297	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,200		0,097
14	Азоту діоксид	0,103	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,083		0,020
14	Сірки діоксид	0,233	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,173		0,006
16	Оксид вуглецю	0,635	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,113		0,635
16	Азоту діоксид	0,043	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,034		0,009
17	Оксид вуглецю	0,785	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,108		0,677
17	Азоту діоксид	0,044	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,038		0,006
18	Оксид вуглецю	0,065	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,017		0,048
18	Оксиди азоту	0,016	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,004		0,012
19	Оксид вуглецю	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,001		0,000
19	Оксиди азоту	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0003		0,0007
19	Оксиди сірки	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0007		0,0013
20	Оксид вуглецю	0,207	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,038		0,200
20	Оксиди азоту	0,041	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,007		0,034
21	Оксид вуглецю	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,001		0,000
21	Оксиди азоту	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,001		0,000
21	Оксиди сірки	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,0005		0,0005

22	Оксид вуглецю	0,089	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,024	0,065
22	Оксиди азоту	0,038	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,010	0,028
23	Оксид вуглецю	0,002	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,002	0,000
23	Оксиди азоту	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,001	0,000
23	Оксиди сірки	0,001	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,001	0,000
28	Суспендовані частинки неферментовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	Газохід	17,11	132,89
33	Суспендовані частинки неферментовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	Газохід	22,80	127,20
37	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	н.ч.в.	-
37	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	н.ч.в.	-
37	Оксид вуглецю	0,008	1 раз на 12 місяців	МВ X № 08.312-2001	Газохід	н.ч.в.	-
41	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	н.ч.в.	-
41	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	н.ч.в.	-
41	Оксид вуглецю	0,003	1 раз на 12 місяців	МВ X № 08.312-2001	Газохід	н.ч.в.	-
44	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	н.ч.в.	-
44	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	н.ч.в.	-
44	Оксид вуглецю	0,007	1 раз на 12 місяців	МВ X № 08.312-2001	Газохід	н.ч.в.	-

45	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	Н.Ч.В.	-
45	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	Н.Ч.В.	-
45	Оксид вуглецю	0,003	1 раз на 12 місяців	МВ X № 08.312-2001	Газохід	Н.Ч.В.	-
46	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	Н.Ч.В.	-
46	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	Н.Ч.В.	-
46	Оксид вуглецю	0,002	1 раз на 12 місяців	МВ X № 08.312-2001	Газохід	Н.Ч.В.	-
48	Ацетальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0572-08	Газохід	Н.Ч.В.	-
48	Формальдегід	20	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0111-03	Газохід	Н.Ч.В.	-
48	Оксид вуглецю	0,005	1 раз на 12 місяців	МВ X № 08.312-2001	Газохід	Н.Ч.В.	-
54	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	Газохід	15,30	134,7
65	Оксид вуглецю	0,049	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,043	0,006
65	Оксид азоту	0,027	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,023	0,004
90	Оксид азоту	0,004	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,004	0,000
92	Оксид вуглецю	0,200	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,015	0,185
92	Оксид азоту	0,016	1 раз на 12 місяців	ОКСИ 5М-5Н	Газохід	0,015	0,001
108	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	Газохід	1,91	148,09

109	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0161-05	Газохід	1,36	148,64
-----	--	-----	------------------------	--------------------------	---------	------	--------

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

** Джерело 24, 25, 26, 27, 31, 32 не експлуатувалось.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Не встановлено									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів


Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено							

Головний директор виконавчий
(посада)



Виконавець:
Вітюк В.В.
(096)4545484



ВІВСИК Сергій Ананійович
(прізвище, власне ім'я та по батькові)